

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE ÎN MUNICIPIUL ROMAN

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1

Prezentul regulament de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare este elaborat în conformitate cu prevederile art. 14, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 326 / 2001, privind serviciile publice de gospodărie comună, art. 32, alin. (4) și art. 37 din Ordonanța Guvernului nr. 32 / 2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, aprobată prin Legea nr. 634 / 2002.

Art. 2

(1) Prevederile prezentului regulament se aplică sistemului serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare din municipiul Roman.

(2) „ACVA SERV” S.R.L. Roman este autorizată să asigure serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare pe teritoriul municipiului Roman.

(3) Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, definind condițiile și modalitățile ce trebuie îndeplinite, precum și relațiile dintre operator și utilizatorii acestor servicii.

(4) Prevederile prezentului regulament se aplică, de asemenea, la proiectarea, executarea, recepționarea, exploatarea și întreținerea instalațiilor din sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare al municipiului Roman.

Art. 3

În sensul prezentului regulament, noțiunile de mai jos se definesc după cum urmează:

3.1. Apă potabilă - apa care îndeplinește indicatorii de potabilitate prevăzuți de legislația în vigoare.

3.2. Ape uzate menajere - apele rezultate din folosirea apei în gospodărie, instituții publice și servicii, care provin cu precădere din metabolismul uman și din activități menajere și igienico-sanitare.

3.3. Ape uzate provenite din activitățile economice - toate deversările de ape folosite în activitățile economico - industriale sau corespunzătoare unei alte utilizări a apei decât cea menajeră.

3.4. Ape meteorice - apele ce provin din precipitații atmosferice. Sunt considerate ape meteorice și apele care provin din stropirea și spălarea drumurilor publice sau private, a grădinilor și curților imobilelor.

3.5. Autoritate competentă - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală, denumită în continuare A.N.R.S.C.

3.6. Acces la rețea - dreptul utilizatorului serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă de a se racorda și de a folosi, în condițiile legii, rețelele de distribuție.

3.7. Aviz de branșare/racordare - document scris, dat de către furnizorul de servicii de apă și de canalizare, în legătură cu posibilitățile și condițiile de alimentare cu apă din instalațiile sale a unui consumator, respectiv de preluare în instalațiile sale de canalizare publică a apelor uzate evacuate de utilizator.

3.8. Branșament - partea din rețeaua publică de distribuție care face legătura între rețeaua publică și rețeaua interioară a unei incinte sau clădiri aparținând utilizatorilor. Branșamentul deservește un singur utilizator. Branșamentul până la contor, inclusiv căminul de branșament și contorul, aparțin rețelei publice de distribuție a apei, indiferent de modul de finanțare a realizării acestora.

În cazuri bine justificate de către utilizator sau prestator și existenței condițiilor tehnice necesare, se poate admite realizarea separării contorizării consumului mai multor utilizatori (contorizare secundară) pe același branșament, la nivelul limitei de proprietate. Costurile realizărilor vor fi suportate de utilizatori, operatorul având obligația montării unui singur contor de branșament.

3.9. Caracteristici tehnice - totalitatea datelor și elementelor de natură tehnică, referitoare la o instalație.

3.10. Cămin de contor de branșament/rețea - construcție componentă a sistemului de distribuție a apei potabile, aparținând sistemului public de alimentare cu apă, care adăpostește contorul de branșament/rețea, cu montajul aferent acestuia.

3.11. Contor de branșament - aparatul de măsurare a volumului de apă consumat de utilizator, care se montează pe branșament între două vane/robinete, la limita proprietății utilizatorului, fiind ultima componentă a rețelei publice, în sensul de curgere a apei potabile.

3.12. Contract - cadru - reglementare cu caracter normativ care stabilește condițiile minimale pentru relațiile comerciale dintre operator și utilizator.

3.13. Echipament de măsurare - aparatura și ansamblul instalațiilor care servesc la măsurarea parametrilor apei furnizate, a debitului și presiunii acesteia.

3.14. Forță majoră – calamități, avarii în sistemul de alimentare cu apă și/sau canalizare, întreruperi în alimentarea cu energie electrică, secetă și alte situații similare care nu pot fi prevenite și care întrerup sau perturbă serviciile de alimentare cu apă potabilă și/sau canalizare.

3.15. Grad de asigurare în furnizare - nivel procentual de asigurare a debitului și presiunii apei necesare consumatorului într-un interval de timp precizat în anexa la contractul de branșare/racordare și utilizare a serviciilor de apă și de canalizare.

3.16. Imobil - orice clădire sau teren, cu destinație social - culturală, administrativă, de producție industrială, comercială, de prestări de servicii sau de locuință, inclusiv terenul aferent, cu regim juridic dovedit. În cazul blocurilor de locuințe la care terenul aferent nu este delimitat, se consideră imobile toate acele blocuri care au adrese distincte.

3.17. Indicatori de performanță generali - parametri ai serviciului de furnizare pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate urmărite la nivelul furnizorilor și care constituie condiții de acordare sau de retragere a licenței, dar pentru care nu sunt prevăzute penalizări în contractele de furnizare, în cazul nerealizării parametrilor.

3.18. Indicatori de performanță garanți - parametri ai serviciului de furnizare ale căror niveluri minime de calitate se stabilesc și pentru care sunt prevăzute penalizări în licența sau în contractele de furnizare, în cazul nerealizării lor.

3.19. Instalații interioare de apă potabilă - totalitatea instalațiilor aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului, amplasate după apometrul/contorul de

branșament, în sensul de curgere a apei sau, dacă branșamentul nu este contorizat, după punctul de delimitare dintre rețeaua publică și instalația interioară de utilizare a apei precum și care asigură transportul apei potabile preluate din rețeaua publică la punctele de consum și/sau la instalațiile de utilizare.

3.20. Instalații interioare de canalizare - totalitatea instalațiilor aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului, care asigură preluarea și transportul apei uzate de la instalațiile de utilizare a apei până la căminul de racord din rețeaua publică.

3.21. Instalator avizat de „ACVA SERV” S.R.L. Roman – persoană fizică sau juridică care posedă pregătire și autorizație pentru, executarea, exploatarea și întreținerea instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare pentru imobile și incinte, precum și pentru executarea rețelelor publice de alimentare cu apă și canalizare.

3.22. Licența - act tehnic și juridic, emis de autoritatea competentă, prin care se acordă o permisiune unei persoane juridice - română sau străină - de exploatare comercială a sistemului public de apă și de canalizare și/sau de furnizare a serviciului de apă și de canalizare

3.23. Operator - persoana juridică titulară a unei licențe de furnizare - prestare, emisă de A.N.R.S.C., care asigură furnizarea apei potabile și/sau industriale, respectiv preluarea, epurarea și deversarea în emisar a apelor uzate.

3.24. Presiune de serviciu - presiunea ce trebuie asigurată de operator în punctul de branșare, astfel încât să se asigure debitul normat de apă la utilizatorul amplasat în poziția cea mai dezavantajoasă.

3.25. Punct de delimitare a instalațiilor de alimentare cu apă dintre operator și utilizator - locul în care instalațiile aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului se racordează la instalațiile aflate în proprietatea sau în administrarea operatorului furnizor/prestator de servicii.

Delimitarea dintre instalațiile interioare de canalizare și rețeaua publică de canalizare se face prin căminul de racord, care este prima componentă a rețelei publice, în sensul de curgere a apei uzate.

3.26. Racord - partea din rețeaua publică de canalizare care asigură legătura dintre utilizator și canalizarea publică. Racordul de la cămin spre rețea, inclusiv căminul de racord, aparține rețelei publice de canalizare, indiferent de modul de finanțare a realizării acestuia.

3.27. Robinet de concesi – robinetul montat pe branșament în amonte de contor, în sensul de curgere al apei, care se manevrează numai de către operator.

3.28. Robinet de izolare – robinetul montat la instalația interioară, în aval de contor, în sensul de curgere al apei, care se manevrează de utilizator în caz de intervenție în instalațiile interioare.

3.29. Rețea publică de alimentare cu apă sau de canalizare - partea din sistemul public de alimentare cu apă, respectiv din sistemul de canalizare, alcătuită din rețeaua de conducte, armături și construcții anexe care asigură distribuția apei, respectiv preluarea, evacuarea și transportul apelor de canalizare la/de la doi sau mai mulți utilizatori independenți, respectiv de la două sau mai multe persoane fizice care locuiesc în case individuale ori de la două sau mai multe persoane juridice care administrează câte un singur condominiu, astfel cum este definit el de lege.

Părțile componente ale unei rețele de alimentare cu apă, precum și cele ale unei rețele de canalizare sunt amplasate, de regulă, pe domeniul public; în cazul în care condițiile tehnico-economice sunt avantajoase, rețeaua publică de alimentare cu apă sau de canalizare poate fi amplasată, cu acordul proprietarului, și pe terenuri private.

Nu constituie rețele publice:

-rețelele de distribuție aferente unei singure clădiri de locuit, chiar dacă aceasta este administrată de mai multe persoane fizice sau juridice;

- rețelele de distribuție aferente unei incinte proprietate privată pe care se află mai multe locuințe despărțite de zone verzi și alei interioare private;
- rețelele de distribuție aferente unei platforme industriale, în care drumurile de acces și spațiile verzi sunt proprietate privată, chiar dacă aceasta este administrată de mai multe persoane juridice.

3.30. Secțiune de control - locul de unde se prelevează probe de apă în vederea analizelor de laborator, acest loc fiind:

- a) pentru apa potabilă: căminul de branșament/apometru;
- b) pentru apa uzată: căminul de racord.

3.31. Servicii de apă și de canalizare - activitățile de utilitate publică și de interes economic general, aflate sub autoritatea administrației publice locale, care au drept scop asigurarea apei potabile și a serviciilor de canalizare pentru toți utilizatorii de pe teritoriul localităților.

3.32. Serviciul public de alimentare cu apă cuprinde, în principal, activitățile de captare, de transport și de distribuție a apei potabile la utilizatori.

3.33. Sistem public de alimentare cu apă potabilă - ansamblul construcțiilor și terenurilor, instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul public de alimentare cu apă potabilă. Sistemul public de alimentare cu apă potabilă cuprinde următoarele componente:

a) captare;

Captarea apei se realizează în sistem centralizat din frontul Pildești – Simionești, amplasat pe malul stâng al râului Moldova la cca. 8 km de Roman. Capacitatea instalată a acestei surse este de cca. 605 l/s.

Sunt realizate 2 fronturi de captare:

- frontul vechi – constituit din 66 puțuri forate, cu adâncimea de 10m și 7 puțuri săpate (chesoane) cu diametrul de 3m prin care se captează un debit maxim de 490 l/s.

Puțurile forate sunt echipate cu pompe submersibile ATURIA având debitul de 12 – 32 mc/h, înălțimea de pompare de 50 – 57 m și puteri de 3,0 – 7,5 kW.

Puțurile săpate sunt echipate cu pompe centrifuge tip LCC și o pompă submersibilă.

- frontul nou – constituit din 28 puțuri forate cu adâncimea de 7,9 – 10 m și un dren cu lungimea de 1040 m și diametrul de 400 mm, prin care se captează un debit maxim de 115 l/s .

Puțurile sunt echipate în cea mai mare parte cu pompe centrifuge orizontale tip Lotru și Sadu având debitul de 10 – 30 mc/h, înălțimea de pompare de 50 m și puteri de 5,5 și 7,5 kW.

b) aducțiune;

Transportul apei de la fronturile de captare la rezervoarele de înmagazinare se face prin 3 conducte de aducțiune cu o lungime totală de aproximativ 36 Km:

- de la frontul vechi la rezervoarele R1 – R4 din complexul de înmagazinare - pompare Autogară prin 2 conducte Dn 500 mm și Dn 600 mm;
- de la frontul nou la rezervorul R5 din complexul de înmagazinare – pompare Parc Zoologic printr-o conductă cu diametrul central Dn 600 mm care se continuă cu diametrul Dn 800 mm.

În zona schimbării diametrului, la această conductă este racordată conducta Dn 600 de la frontul vechi pentru a realiza un transfer de debite spre rezervorul R5.

c) stații de pompare;

Complexul de pompare Autogară este echipat cu:

- 5 pompe ROTOS NE 15 x 40 având $Q = 350$ mc/h, $H=50$ m, $P = 75$ kW;
- 3 pompe ROTOS NE 25 x 40 având $Q = 750$ mc/h, $H = 50$ m, $P = 160$ kW
- 1 pompă 12NDS $Q = 900$ mc/h, $H = 50$ m, $P = 220$ kW.

În mod curent funcționează o pompă ROTOS NE 15 x 40 și o pompă ROTOS NE 25 x 40.

Complexul de pompare Parc Zoologic este echipat cu:

- 3 pompe ROTOS NE 15 x 40 având $Q = 350$ mc/h, $H = 50$ m, $P = 75$ kW
- 2 pompe Terma având $P = 75$ kW.

În fiecare stație de pompare se realizează și clorinarea apei prin injecție în conductele de aducțiune cu aparate de tip ADVANCE.

d) rezervoare pentru înmagazinarea apei potabile;

Complexul de înmagazinare Autogară are în componență:

- 2 rezervoare cu o capacitate de 2500 mc fiecare;
- 2 rezervoare cu o capacitate de 5000 mc fiecare;

Complexul de înmagazinare Parc Zoologic are în componență un singur rezervor cu o capacitate de 5000 mc;


e) rețele de distribuție;

Rețeaua de distribuție stradală din municipiul Roman are o lungime de 106 km. În interiorul cvartalelor distribuția apei se realizează prin 44 km de rețele de serviciu.

Practic toate străzile din municipiu, a căror lungime este de 92 km, dispun de rețele de distribuție.

Diametrul rețelelor de distribuție este cuprins în zona Dn 80 m – Dn 500 m.

După materiale, situația rețelei se prezintă în tabelul de mai jos:



f) branșamente până la punctul de delimitare.

Numărul total de branșamente apă este de 4.508 din care contorizate 4.282.

3.34. Sistem public de canalizare - ansamblul construcțiilor și terenurilor aferente, instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul public de canalizare. Sistemul public de canalizare cuprinde, de regulă următoarele componente:

- a) racorduri de canalizare de la punctul de delimitare;
- b) rețele de canalizare;
- c) stații de pompare a apelor uzate;
- d) stația de epurare;
- e) colectoare de evacuare spre emisar;
- f) gură de vărsare în emisar;
- g) depozite de nămol deshidratat.

În prezent municipiul Roman dispune de o rețea de canalizare de tip unitar, care se dezvoltă pe întreaga suprafață a orașului, cu excepția cartierului din partea de Est de o parte și de alta a străzii Bogdan Dragoș. Sistemul este alcătuit din 12 rețele și 4 stații de pompare ape uzate.

Materialul folosit pentru conductele existente este betonul. Lungimea totală a rețelei de canalizare este de 61.027 m iar, distribuția acesteia pe diametre și lungimi se prezintă astfel:

Dn 300 mm	40.745 m
Dn 400 mm	3.047 m
Dn 600 mm	5.446 m
Dn 800 mm	580 m
Dn 1000 mm	2.414 m
Dn 1600 mm	1.101 m
Ovoid 1100/1650 mm	1.306 m
Ovoid 1200/1800 mm	6.388 m

Dacă raportăm lungimea întregii rețele de canalizare la lungimea rețelei stradale a municipiului, rezultă un grad de acoperire de 66.3 %.

Referitor la stațiile de pompare, existența acestora a fost impusă de relieful orașului, neputându-se realiza o scurgere liberă spre stația de epurare ape uzate pentru tot orașul.

- **SP 1** – (Zona Favorit) este o stație de pompare reechipată recent cu 2 + 1 electropompe SARLIN, montate în cameră umedă, având 2 bucăți pompe Q = 210 – 540 l/s, P = 68 kW și 1 buc. pompă Q = 140 – 360 l/s, P = 41 kW;
- **SP 2** – (Cartodrom) este o stație de pompare mică, echipată cu două pompe submersibile tip EPEG 65 având Q = 40 m³/h, H = 15 m, P = 11 kW;
- **SP 3** – (Petru Rareș) are ptu locuri pentru pompe. În prezent este echipată cu 2 buc. electropompe tip ACV 150 având Q = 210 m³/h, H = 15 m, P = 22 kW și 1 buc. electropompă ACV 350 cu Q = 900 m³/h, H = 15 m, P = 55 kW, montate în cameră uscată;
- **SP 4** – (Ștrand) este o stație de pompare reechipată recent cu 3 + 1 electropompe SARLIN, montate în cameră umedă, având 3 buc. pompe Q = 0 – 55 l/s, P = 15 kW și 1 buc. pompă Q = 0 – 40 l/s, P = 11 kW;

Stația de epurare este construită în anii 1969 – 1970 și este constituită din epurarea mecano – biologică și linie de tratare a nămolului cu fermentare anaerobă.

Începând cu anul 2000 s-a derulat un program de modernizare în colaborare cu Agenția de Protecție a Mediului din Danemarca (DEPA), în valoare de aproximativ 2 mil. USD, în parteneriat cu Primăria municipiului Roman și societatea ACVA SERV SA. Investiția s-a axat pe modernizarea treptei biologice, asigurând prin aceasta un proces corespunzător și deversarea în emisar (râul Siret) a apei curate.

S-a modernizat în totalitate stația de pompare SP 1 cu electropompe moderne și echipamente care operează automat. Pe fluxul apei, s-a implementat pe vechea structură 3 bazine de aerare unde are loc procesul cel mai important și anume epurarea biologică, care se realizează prin intermediul masei bacteriene a nămolului activ provenit din decantoarele secundare și, adus gravitațional din acestea în bazinele de aerare. Treapta biologică funcționează după un sistem nitrificare – denitrificare – defosfatare, care conduce la obținerea unor indicatori ai apei uzate la evacuarea în emisar în conformitate cu legile în vigoare,

În componența stației de epurare intră următoarele obiective: grătare, desnisipator, separator de grăsimi, stație de pompare apă brută (SP1), decantoare primare, bazine aerare, stație pompe intermediare (SP2), decantoare secundare, stație predeshidratare nămol, îngroșător nămol, platforme de uscare a nămolului, metantancuri, gazometru, centrala termică, laborator chimic.

3.35. Sistem de canalizare unitar - sistemul public de canalizare care asigură colectarea, transportul, epurarea și evacuarea în emisar, în comun, atât a apelor uzate, cât și a apelor meteorice.

3.36. Serviciul public de alimentare cu apă potabilă - cuprinde activitățile de utilitate publică și de interes economic general, aflate sub autoritatea administrației publice locale, care au drept scop asigurarea apei potabile pentru toți utilizatorii de pe teritoriul localității.

3.37. Serviciul public de canalizare - cuprinde, în principal, următoarele activități: colectarea și transportul apelor uzate de la utilizatori la stațiile de epurare, epurarea apelor uzate și evacuarea apei epurate în emisar, colectarea, evacuarea și tratarea adecvată a deșeurilor din gurile de scurgerea apelor meteorice și asigurarea funcționalității acestora, supravegherea evacuării apelor uzate industriale în sistemul de canalizare, evacuarea și tratarea nămolurilor și a altor deșeuri similare derivate din activitățile prevăzute mai sus, precum și depozitarea lor.

3.38. Utilizator - orice persoană fizică sau juridică, proprietară sau cu împuternicire dată de proprietarul unui imobil, având branșament propriu de apă și/sau racord de canalizare, și care beneficiază, pe bază de contract, de serviciile operatorului.

Art. 4

La elaborarea și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, Consiliul Local al Municipiului Roman a avut în vedere asigurarea respectării următoarelor principii:

- a) securitatea serviciilor;
- b) tariful echitabil;
- c) calitatea serviciilor și eficiența acestora;
- d) transparența și responsabilitatea publică;
- e) consultarea cu sindicatele, utilizatorii și asociațiile lor reprezentative.

Art. 5

La nivelul municipiului Roman, serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare trebuie să îndeplinească următoarele condiții de funcționare:

- a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;
- b) adaptabilitatea la cerințele utilizatorilor;
- c) acces fără discriminare la servicii;
- d) respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor și protecției mediului.

Art. 6

(1) Serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare prestate în municipiul Roman trebuie să îndeplinească la nivelul utilizatorilor indicatorii de performanță aprobați de către Consiliul Local prin prezentul regulament.

(2) Indicatorii de performanță ai serviciilor la utilizatori și indicatorii de calitate ai serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare vor fi aprobați de către Consiliul Local al Municipiului Roman, în funcție de necesitățile consumatorilor, starea tehnică și eficiența sistemului de alimentare cu apă și de canalizare.

CAPITOLUL II ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE

Art. 7

(1) Drepturile și obligațiile privind prestarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, precum și exploatarea bunurilor ce constituie sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare se exercită de către „ACVA SERV” S.R.L. Roman, în gestiune delegată, conform **Contractului de Concesionare nr. 3/2000** încheiat cu **Consiliul Local** Roman.

(2) După atestarea ca operator a „ACVA SERV” S.R.L. Roman, între părți se va încheia act adițional la contractul de concesionare, cu drepturile și obligațiile specifice.

(3) În actul adițional la contractul de concesionare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, vor fi stabiliți indicatorii de performanță privind calitatea și eficiența serviciilor furnizate/prestate, în condițiile prevăzute la art. 6, alin.2 din prezentul regulament, prin act adițional.

(4) Activitățile de monitorizare și control, ale modului de respectare a obligațiilor stabilite în contractul de concesionare, sunt în competența ANRSC și Consiliului Local al Municipiului Roman.

Art. 8

(1) „ACVA SERV” S.R.L. Roman care prestează serviciile de alimentare cu apă și de canalizare în municipiul Roman, își poate desfășura activitatea și în alte localități, pe baze contractuale.

(2) În condițiile în care, „ACVA SERV” S.R.L. Roman prestează mai multe tipuri de servicii va ține evidențe distincte pentru fiecare activitate, având contabilitate

separată pentru fiecare serviciu și localitate de operare.

CAPITOLUL III UTILIZATORII SERVICIILOR DE APĂ ȘI DE CANALIZARE

Art. 9

(1) Utilizator al serviciilor de apă și de canalizare poate fi orice persoană fizică sau juridică, proprietară sau cu împuternicire dată de proprietarul unui imobil, având branșament propriu de apă potabilă și/sau industrială ori racord propriu de canalizare, care beneficiază, pe bază de contract, de serviciile operatorului.

(2) Pe perioada stabilită de legislația în vigoare, utilizatori pot fi și persoanele fizice sau juridice care au contract, dar nu au branșament de apă potabilă, respectiv racord de canalizare propriu.

(3) Principalele categorii de utilizatori sunt:

	-Apă-	-Canalizare-
a) agenți economici;	539	534
b) instituții publice;	24	24
c) utilizatori casnici(nr. pers.): persoane fizice proprietare ale unui imobil sau asociații de proprietari/locatari;	55.500	54.300
d) alte asociații, fundații.	28	28

Art. 10

(1) Dreptul de acces și utilizare a serviciilor de apă și de canalizare este garantat tuturor utilizatorilor.

(2) Fiecare utilizator are un branșament și un racord.

(3) Pentru utilizatorii casnici care locuiesc în condominiu de tipul bloc de locuințe cu mai multe scări sau tronsoane, racordul/branșamentul va fi individual pentru fiecare scară sau tronson.

(4) Prin excepție de la alin. (3), la blocurile deja construite sau în curs de construire la data intrării în vigoare a prezentului regulament, în cazul în care instalațiile interioare de apă potabilă sau instalațiile interioare de canalizare sunt comune ori au părți comune pentru toate scările sau tronsoanele condominiului, branșamentul/racordul poate fi comun pentru întregul condominiu.

(5) În situațiile prevăzute la alin. (4), la solicitarea asociațiilor de proprietari/locatari de a avea câte un branșament/racord pentru fiecare scară sau tronson al condominiului, furnizorul serviciilor de apă și de canalizare este obligat să dea curs solicitării, numai pe baza unei documentații depuse de utilizator împreună cu solicitarea.

(6) Documentația va conține condițiile tehnice de realizare, modificările necesare și costurile aferente realizării. Documentația se va întocmi de un agent economic autorizat în proiectarea sistemelor și rețelelor interioare de alimentare cu apă și de canalizare. Cheltuielile necesare realizării documentației și lucrărilor de branșare/racordare vor fi suportate de solicitant.

CAPITOLUL IV SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE

Art. 11

Serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare cuprind:

a) **Servicii publice de alimentare cu apă potabilă** care au drept scop asigurarea apei potabile pentru toți utilizatorii de pe teritoriul localității.

În municipiul Roman, apa se furnizează conform unui program stabilit în funcție de potențialul surselor de captare, după cum urmează:

1. Dimineața: 5³⁰ - 13⁰⁰;
2. După amiaza: 15⁰⁰-23⁰⁰.

Acest program se îmbunătățește continuu prin investițiile care sunt în curs de derulare și prin contorizare (acțiune finalizată în cazul condominiilor).

Apă potabilă este destinată, în ordinea priorităților, pentru consum menajer, consumul spitalelor, școlilor, serviciilor publice, precum și pentru consumul necesar în activități productive și comerciale și de stingere a incendiilor.

b) **Servicii publice de canalizare** care au drept scop asigurarea serviciilor de canalizare pentru toți utilizatorii racordați la sistemul de canalizare al municipiului Roman care este de tip unitar.

Art. 12

Sursele de alimentare cu apă și emisarul pentru sistemul public de alimentare cu apă și sistemul public de canalizare sunt:

- a) Râul Moldova, apă de adâncime, exploatată din două surse:
 - Captarea veche Pildești cu un debit captat de aproximativ 490 l/s;
 - Captarea nouă Simionești cu un debit captat de aproximativ 110 l/s;
- b) Debitul evacuat de Stația de epurare ape uzate este de aproximativ 278 l/s, emisarul fiind râul Siret.

Art. 13

(1) Apa livrată și apă descărcată trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- Apa potabilă livrată utilizatorilor la limita de separare a rețelei de distribuție va avea proprietățile fizico-chimice, biologice și organoleptice conform normativelor în vigoare.

- „ACVA SERV” S.R.L. Roman răspunde de orice depășire a parametrilor calitativi ai apei potabile. Excepție fac situațiile în care se obțin derogări pentru anumiți parametri sau respectarea indicatorilor de calitate este prevăzută eşalonat, în funcție de calendarul și costul activităților de investiții, prevăzute de legislația în domeniu, în caz de pericol va sista livrarea apei și va anunța utilizatorii.

- Schimbarea calității apei potabile în instalațiile interioare datorită exploatării necorespunzătoare sau a stării fizice a acestor instalații exonerează de răspundere operatorul/furnizorul de apă potabilă.

- „ACVA SERV” S.R.L. Roman poate executa, contra cost, determinări de laborator și expertizări tehnice cu privire la modificarea calității apei din instalațiile interioare.

- Apele descărcate în rețelele de canalizare vor îndeplini condițiile impuse de normativele în vigoare, de avizele „ACVA SERV” S.R.L. Roman și de acordul

Inspectoratului județean de protecție a mediului.

- În cazul în care apele uzate nu se încadrează în indicatorii de calitate care să respecte condițiile impuse, utilizatorii în cauză, au obligația să ia toate măsurile care se impun, inclusiv să execute instalații proprii de epurare sau de preepurare a apelor uzate și să plătească operatorului, până la remedierea situației, penalitățile legale, precum și despăgubiri pentru prejudiciile cauzate rețelei publice de canalizare.

- Preluarea apelor uzate provenite de la agenți economici se va face după obținerea acordului de racordare emis de „ACVA SERV” S.R.L. Roman.

(2) Acordul de racordare se obține în termen de 30 de zile, după depunerea la „ACVA SERV” S.R.L. Roman a unei documentații ce va cuprinde:

- memoriu justificativ;
- racordul incintei / imobilului, schema interioară de canalizare a agentului economic, instalațiile de preepurare;
- fluxul tehnologic al activității desfășurate de agentul economic;
- buletin de analiză al apelor uzate rezultate în urma desfășurării activității.

CAPITOLUL V

REȚELE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE

SECȚIUNEA 1

Funcționarea rețelelor publice de alimentare cu apă și de canalizare

Art. 14

Rețeaua publică de canalizare se amplasează, de regulă, pe domeniul public, cu excepția traseelor obligatorii din punct de vedere tehnic, care pot străbate și alte terenuri sau chiar incinte închise.

Art. 15

Canalele de colectare, transport și evacuare a apelor meteorice, care sunt în exploatarea operatorului-fumizorului, fac parte, de asemenea, din rețeaua publică de canalizare. Acestea evacuează apele meteorice direct în emisarii de suprafață de pe teritoriul municipiului.

Art. 16

Canalele închise sau deschise, care asigură evacuarea apelor uzate, descărcate direct în emisar și care nu sunt în exploatarea operatorului-furnizorului, nu aparțin rețelei publice de canalizare. Aceste canale sunt în întreținerea proprietarilor imobilelor pe care le deservesc.

Art. 17

Desfășurarea activității serviciilor de apă și de canalizare se realizează în astfel de condiții încât să se atingă următoarele obiective:

- a) îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor;
- b) realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca bază a dezvoltării economice;
- c) dezvoltarea durabilă a serviciilor;
- d) protecția mediului.

Art. 18

(1) În vederea asigurării continuității serviciilor de apă și de canalizare, administrația publică locală are responsabilitatea planificării și urmăririi lucrărilor de investiții necesare funcționării serviciilor de apă-canal în condiții de siguranță și la parametrii ceruți prin prescripțiile tehnice.

(2) În acest scop se vor institui sisteme de planificare multianuale a investițiilor, plecându-se de la planul strategic al sistemului de alimentare cu apă și canalizare (Master Plan) al municipiului Roman.

(3) Prin act adițional la contractul de concesiune se vor prevedea sarcinile concrete ale autorităților administrației publice locale și ale operatorului, în ceea ce privește investițiile în sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare al municipiului Roman.

Art. 19

Finanțarea lucrărilor de investiții se asigură din următoarele surse:

- a) alocații de la bugetul local;
- b) fonduri proprii ale operatorului, conform obligațiilor asumate prin contractul de concesiune;
- c) credite bancare garantate de către autoritatea administrației publice locale sau de către stat;
- d) sprijin nerambursabil obținut prin aranjamente bilaterale sau multilaterale;
- e) fonduri speciale constituite pe baza unor taxe locale instituite în condițiile legii;
- f) participarea capitalului privat în cadrul unor contracte de parteneriat de tipul „construiește-operează-transferă” și variante ale acestuia;
- g) fonduri transferate de la bugetul de stat ca participare la cofinanțarea unor proiecte realizate cu sprijin financiar extern;
- h) alte surse.

Art. 20

(1) „ACVA SERV” S.R.L. Roman trebuie să asigure funcționarea permanentă a sistemului public de alimentare cu apă la toți utilizatorii, precum și continuitatea evacuării apelor colectate de la toți utilizatorii.

(2) Întreruperea alimentării cu apă este permisă numai în cazuri de forță majoră (calamități, avarii, întreruperea livrării energiei electrice, neplata facturilor la termen, etc.) sau în cazul lucrărilor programate din cadrul sistemului. Când întreruperea alimentării cu apă se face pentru realizarea unei lucrări programate, „ACVA SERV” S.R.L. Roman, va anunța consumatorii cu cel puțin 48 de ore înaintea începerii lucrărilor.

(3) În cazul scăderii debitelor de apă la surse (secetă, îngheț) distribuția se va face cu intermitență, după un grafic care va fi comunicat consumatorilor, aprobat de către Primăria Roman.

(4) Nu constituie o întrerupere a alimentării cu apă, faptul că, în anumite perioade ale anului (în special cu ocazia sărbătorilor), apa nu ajunge la unele imobile (etaje superioare) ori puncte înalte de consum, din cauza simultaneității consumului sau modificarea instalațiilor interioare, fără avizul proiectantului.

(5) În cazul avarierii conductelor din rețeaua de distribuție a apei, operatorul-furnizorul are obligația să intervină cu maximă operativitate, pentru a remedia defecțiunile și a limita pierderile de apă. Refacerea zonei unde s-a intervenit pentru reparații, sau extinderile la rețeaua de distribuție a apei se vor face în conformitate cu prevederile avizului eliberat de Primăria municipiului Roman.

(6) Întreruperea evacuării apelor uzate la canalizare poate interveni numai în cazuri de forță majoră:

- a) în cazul ploilor torențiale, când intensitatea ploii căzute depășește limita la care a fost calculată rețeaua, respectiv când debitul ce ar trebui transportat depășește

capacitatea de transport a canalului;

- b) în cazul subdimensionării, când debitul colectat depășește capacitatea reală de transport a canalului;
- c) în cazul obturării secțiunii canalului, când capacitatea de transport nu mai poate fi asigurată prin scurgerea în nivel liber;
- d) în cazul avarierii unui canal, prin blocarea secțiunii de scurgere.

(7) Rețeaua publică de alimentare cu apă și canalizare, inclusiv bransamentele și racordurile, intră în obligațiile de întreținere și reparație ale operatorului.

(8) În cazul ansamblurilor de locuințe alimentate prin stații locale cu hidrofor, întreaga rețea de distribuție a apei de la stația de hidrofor a blocurilor din ansamblul respectiv aparține proprietarilor sau asociațiilor de proprietari, după caz, acestora, revenindu-le obligația de întreținere și reparare. Se exceptează cazul în care rețeaua de distribuție este înregistrată în patrimoniul public al localității.

(9) În vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 20, operatorul/furnizorul va asigura exploatarea, întreținerea și repararea rețelelor publice, în conformitate cu instrucțiunile tehnice specifice, pe baza unui program anual de revizii tehnice, reparații curente și capitale, modernizări și investiții.

Art.21

(1) „ACVA SERV” S.R.L. Roman va ține la zi documentația tehnică completă a sistemului de alimentare cu apă și de canalizare, care va cuprinde planurile rețelei, conform proiectului de realizare a acesteia și cu fiecare modificare, astfel încât să poată fi cunoscute în orice moment istoricul sistemului și situația existentă în teren.

(2) „ACVA SERV” S.R.L. Roman va completa la zi câte un registru pentru:

- a) reparații și intervenții accidentale;
- b) revizii tehnice, reparații curente, reparații capitale și intervenții programate.

(3) În registrele prevăzute la alin. 2 se vor consemna data și ora anunțării defecțiunii, data programată și ora începerii execuției, data și ora finalizării, tipul intervenției, tipul și cantitățile de materiale utilizate, utilajele, forța de muncă, cu nominalizarea echipei de lucru, costul lucrărilor pe structura de deviz general.

Art.22

La solicitarea utilizatorilor, „ACVA SERV” S.R.L. Roman va interveni pentru desfundarea canalelor aparținând rețelei publice, în următoarele condiții:

- a) în cazul în care înfundarea s-a produs ca urmare a exploatării necorespunzătoare a instalațiilor de canalizare de către utilizatori, situație în care cheltuielile vor fi suportate de către aceștia;
- b) desfundarea racordurilor se face, de regulă, pe cheltuiala utilizatorului, prin aplicarea tarifelor legale, excepție făcând situațiile în care racordurile sunt înfundate ca urmare a funcționării necorespunzătoare a instalațiilor de canalizare aparținând domeniului public;
- c) Desfundarea rețelelor interioare de canalizare, se poate face de către „ACVA SERV” S.R.L. Roman, pe bază de comandă, în limita capacității de lucru disponibile.

SECȚIUNEA a 2-a

Perturbări sau întreruperi în funcționarea serviciilor de apă și de canalizare

Art.23

(1) Funcționarea sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare trebuie să fie continuă, „ACVA SERV” S.R.L. Roman răspunzând pentru neîndeplinirea serviciului, în conformitate cu clauzele contractuale.

(2) „ACVA SERV” S.R.L. Roman nu răspunde pentru neîndeplinirea serviciului, în cazurile prevăzute la art. 20 alin. (2) și (3), precum și în următoarele cazuri:

a) ca urmare a lucrărilor de întreținere, reparații, modernizări, extinderi, devieri, branșări noi, schimbări de contoare, dacă operatorul a anunțat utilizatorii despre eventualitatea opririi furnizării apei, specificând data și intervalul de timp în care aceasta va fi oprită. Anunțul trebuie făcut cu cel puțin 48 de ore înainte de oprirea furnizării apei, prin mass-media și/sau afișare la utilizatori, după caz, în funcție de numărul de utilizatori afectați;

b) în cazul ploilor torențiale care duc la depășirea capacității proiectate de preluare la canalizare a debitelor.

(3) În cazul întreruperii serviciului public de alimentare cu apă, utilizatorii au obligația să asigure etanșarea instalațiilor interioare proprii prin închiderea tuturor vanelor și robinetelor, pentru evitarea risipei de apă și a inundării spațiului la reluarea furnizării apei, și să ia măsuri de protecție împotriva avarierii aparatajelor și mașinilor.

(4) În cazul lipsei de debit ca urmare a reducerii debitelor de apă ale sursei în caz de secetă sau îngheț, distribuția apei se va face după un program propus de operator și aprobat de reprezentanții autorității administrației publice locale. Acest program va fi adus la cunoștința utilizatorilor în timp util, prin diverse mijloace (mass-media, afișare la utilizator etc.).

(5) Utilizatorii casnici și instituțiile publice au obligația de a stoca prin mijloace proprii, în condițiile manifestării fenomenelor de la alin. 4, necesarul de apă pentru min. 24 ore sau pentru un ciclu de producție cât și pentru stingerea incendiilor.

(6) „ACVA SERV” S.R.L. Roman are obligația de a reface locul unde a intervenit pentru reparații sau execuția unei lucrări noi, la un nivel calitativ corespunzător, în termenul acordat de autoritatea locală (maxim 5 zile).

(7) În situații bine justificate (temperaturi scăzute, polei, gheață, zăpadă, ploi, circulație intensă și greu de deviat), termenul prevăzut la alin. 6 se poate prelungi, cu aprobarea serviciilor specializate ale Primăriei.

(8) În cazul în care este necesară întreruperea alimentării cu apă sau a evacuării apelor uzate în rețeaua de canalizare publică, ca urmare a efectuării unor lucrări solicitate de utilizator, acestea se vor putea executa numai pe baza unui proiect întocmit de agenți economici autorizați și însușit de operator. Data, perioada de întrerupere a alimentării cu apă sau a evacuării apelor uzate și cheltuielile ocazionate de manevrele necesare în rețeaua publică vor fi stabilite de comun acord cu operatorul serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare.

SECȚIUNEA a 3-a
Protecția rețelelor de apă, a apei din rețea
și a rețelei de canalizare

Art. 24

Pe traseul rețelelor aparținând sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare este interzisă amplasarea de construcții provizorii sau definitive. Pentru construcțiile ce urmează a fi executate în zona de protecție și de siguranță a conductelor rețelelor publice de alimentare cu apă și de canalizare, autorizația de construire va fi emisă, numai după obținerea avizului „ACVA SERV” S.R.L. Roman.

Art. 25

(1) Nimeni nu are voie să afecteze integritatea rețelei de alimentare cu apă și de canalizare sau să împiedice buna funcționare a acestora, sub nici un motiv.

(2) Integritatea rețelelor de apă și de canalizare care străbat incinte închise, definitive sau provizorii, sau alte terenuri decât cele aparținând domeniului public, va fi asigurată de către cei care dețin respectivele incinte sau terenuri.

(3) Cuprinderea în incinte a conductelor aparținând rețelei publice de alimentare cu apă și canalizare, se va face numai cu avizul „ACVA SERV” S.R.L. Roman. Proprietarii acestor incinte au obligația încheierii unor convenții cu „ACVA SERV” S.R.L. Roman privind exploatarea și întreținerea rețelelor respective, cu identificarea obligațiilor ce revin fiecărei părți.

Art. 26

(1) Proprietatea privată a unei persoane fizice sau juridice, pe care se găsesc amplasate părțile componente ale rețelelor publice de alimentare cu apă și de canalizare și pentru care nu se poate obține acordul proprietarului de menținere a lor, pe acest amplasament, iar condițiile tehnico-economice rezultate din studii de specialitate nu permit realizarea de lucrări de strămutare a rețelelor pe domeniul public, va fi trecută în proprietatea publică a unității administrativ teritoriale, în condițiile legii.

(2) În situația în care, prin hotărâre judecătorească, se întrerupe canalizarea atunci plata racordării se va face în funcție de situația concretă, pe baza unei hotărâri a Consiliului Local de către „ACVA SERV” S.R.L. Roman.

Art. 27.

Se interzice branșarea la rețeaua publică a instalațiilor de alimentare cu apă ale persoanelor fizice sau juridice, care se alimentează cu apă din surse proprii, fără avizul ACVA SERV SA.

Art. 28

Zonele de protecție sanitară instituite pentru surse, aducțiuni și rezervoare de apă potabilă și rețele de transport sau distribuție, stațiile de pompare sau tratare, sunt valabile și obligatorii, oriunde ar fi amplasate acestea, conform normelor legale în vigoare.

Art. 29

În cazul avarierii conductelor de orice fel care străbat incinte închise, deținătorii nu pot pretinde despăgubiri de la „ACVA SERV” S.R.L. Roman pentru eventualele daune produse. Având în vedere posibilitatea producerii de avarii, deținătorii incintelor își vor lua măsuri corespunzătoare de protecție și vor asigura accesul pentru remedierea defecțiunilor la conducte.

Art. 30

În situația în care rețelele edilitare s-au pozat pe terenuri aparținând domeniului public, iar ulterior terenurile au intrat în altă formă de proprietate, toate cheltuielile pentru devierea acestora de pe acea proprietate vor fi suportate de solicitant.

Art. 31

(1) Pentru prevenirea poluării apei la sursă sau în rețea se interzice distrugerea construcțiilor, a instalațiilor, împrejurimilor, porților, stâlpilor de iluminat, semnelor de avertizare, amplasate în zona de protecție sanitară și care, conform legislației în vigoare, aparțin domeniului public.

(2) Este interzisă afectarea funcționării rețelelor publice de apă și de canalizare prin accesul la manevrarea armăturilor și accesoriilor a altor persoane, cu excepția celor autorizate de operator și, în cazuri de forță majoră, a pompierilor, sens în care operatorul va lua toate măsurile de siguranță necesare.

Art. 32

Manevrarea armăturilor și a instalațiilor tehnologice din rețeaua de distribuție a apei se va face numai de către personalul de specialitate al „ACVA SERV” S.R.L. Roman.

Art. 33

Pentru intervenția rapidă în caz de necesitate „ACVA SERV” S.R.L. Roman va face marcaje și inscripții pe clădirile de locuit, alte clădiri din apropiere, împrejurimi, care vor indica prezența căminelor de vane și a hidranților de incendiu.

Art. 34

(1) Executarea lucrărilor de orice fel și în special a celor de săpătură, de-a lungul traseelor sau în intersecție cu rețelele publice de apă și de canalizare, precum și a celor de extindere a rețelelor publice de apă și de canalizare se va face numai în baza unui proiect întocmit de un agent economic autorizat, și avizat de „ACVA SERV” S.R.L. Roman. Predarea amplasamentului se va face în prezența delegatului operatorului, pe baza unui proces-verbal de predare-primire a instalațiilor existente. Procesul-verbal va obliga constructorul la protejarea, în timpul lucrărilor pe care le efectuează, a rețelelor publice de apă și de canalizare.

(2) La amplasarea de construcții de orice fel și a altor tipuri de rețele subterane se vor respecta distanțele față de rețelele de apă și canalizare conform normativului în vigoare (STAS 8591/97). După terminarea lucrărilor, constructorul va convoca delegatul din partea operatorului-furnizorului, pentru a preda rețelele de apă și canal și anexele lor, în starea, cantitatea și calitatea pe care le-au avut înainte de începerea lucrărilor. În cazul nepredării către „ACVA SERV” S.R.L. Roman a tronsonului de rețea, constructorul răspunde de toate defecțiunile și neajunsurile apărute pe tronsonul respectiv, până la încheierea actului de predare.

(3) Modernizarea sau repararea drumurilor se va face numai cu protejarea căminelor și gurilor de scurgere. Dacă pentru construcția executată s-au impus, prin proiect, devieri sau modificări ale rețelelor de apă și canal, acestea se vor recepționa ca lucrări noi.

Art. 35

Avarierea sau distrugerea parțială ori totală a unor părți din rețeaua publică de apă și/sau de canalizare, provocată cu ocazia efectuării de lucrări de construcții, va fi remediată de persoana juridică/fizică vinovată de producerea avarierii sau distrugerii, pe cheltuiala sa, fără ca prin aceasta să fie exonerată de plata daunelor produse „ACVA SERV” S.R.L. Roman prin imposibilitatea acestuia de a asigura serviciile de apă și/sau de canalizare. Lucrările se vor efectua imediat după avariere sau distrugere, reglementarea aspectelor juridice sau financiare realizându-se ulterior înlăturării avariei. După terminarea lucrărilor de remediere, rețeaua publică afectată trebuie să corespundă condițiilor pentru care a fost proiectată.

Art. 36

(1) În cazul executării unor lucrări de modernizare a străzilor, care modifică profilul acestora față de nivelul căminelor de vane și a căminelor de vizitare, investitorul va

modifică nivelul căminelor din aceleași fonduri alocate pentru modernizarea străzilor.

(2) Este interzisă asfaltarea sau betonarea capacelor și gurilor de scurgere amplasate pe carosabil, sau acoperirea cu pământ a celor care sunt amplasate pe spațiile verzi.

Art. 37

(1) „ACVA SERV” S.R.L. Roman care asigură serviciile de alimentare cu apă din sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare va asigura protecția calității apei în rețelele de apă, prin respectarea timpilor maximi de stagnare a apei în rezervoarele de înmagazinare, și o va certifica prin buletine de analiză a apei, zilnic, la sursă și în rețele în secțiunea de control, ori de câte ori intervin lucrări de întreținere sau înlăturare a avariilor.

(2) Înaintea repunerii în funcțiune a alimentării cu apă potabilă „ACVA SERV” S.R.L. Roman va afișa la fiecare utilizator care a avut întreruptă furnizarea apei, timpul necesar evacuării la canalizare a apei din rețeaua interioară de apă potabilă, pentru asigurarea condițiilor de potabilitate a apei.

CAPITOLUL V BRANȘAREA LA REȚELELE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE

SECȚIUNEA 1 Prevederi generale

Art. 38

Toți utilizatorii care au instalații de utilizare a apei aflate în perimetrul de funcționare a sistemului de alimentare cu apă și canalizare vor avea acces de branșare/racordare la rețelele sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare.

Art. 39

(1) Un utilizator trebuie să aibă de regulă un singur branșament de apă și un racord de canal, mai multe branșamente și/sau racorduri admitându-se în cazuri speciale, cu aprobarea reprezentanților administrației publice locale, pe baza avizului „ACVA SERV” S.R.L. Roman.

(2) Nu se admit separări de branșamente sau contorizări distincte în situații litigioase sau în cazul neachitării la zi a facturilor de apă canal.

(3) Costurile pentru separarea și montarea mai multor branșamente sau contoare pe același branșament, la nivelul limitei de proprietate, vor fi suportate de utilizatori, „ACVA SERV” S.R.L. Roman având obligația executării unui singur branșament pentru un imobil și montării unui singur contor pe branșament.

Art. 40

(1) Branșarea/racordarea tuturor utilizatorilor de apă, indiferent în ce scop (casnic, tehnologic), la rețelele publice de alimentare cu apă și de canalizare se poate face doar în baza avizului definitiv eliberat de „ACVA SERV” S.R.L. Roman, la cererea utilizatorului, pe baza proiectului de execuție.

(2) Eliberarea avizului se realizează în două faze, și anume:

a) **avizul de branșare/racordare de principiu** - cuprinde datele generale privind posibilitățile și condițiile de branșare/racordare a utilizatorului, date ce vor sta la baza întocmirii documentațiilor de către un proiectant autorizat;

b) **avizul de branșare/racordare definitiv** - prin care se însușesc soluțiile tehnice adoptate de proiectant prin detaliile de execuție. Documentația anexată la cererea pentru avizul definitiv va conține:

1. memoriu tehnic privind descrierea soluțiilor adoptate în cadrul proiectului pentru branșarea/racordarea la rețeaua publică de alimentare cu apă și de canalizare;
2. documentația economică;
3. scheme de montaj al conductelor de apă;
4. detalii cămine și/sau vizitare;
5. profiluri longitudinale ale rețelelor de canalizare;
6. scheme de preepurare, dacă este cazul;
7. detalii de rezolvare a situațiilor în care traseele rețelelor de apă se intersectează cu traseele altor utilități;
8. planul rețelelor în incintă.

(3) „ACVA SERV” S.R.L. Roman are obligația de a elibera avizul definitiv în maximum 30 de zile de la depunerea documentației complete, în cazul în care, în momentul depunerii documentației, aceasta nu este completă, operatorul va înapoia documentația în termen de maximum 10 zile, indicând în scris ce documente lipsesc, completând în acest sens un borderou-tip care cuprinde toate documentele necesare eliberării avizului, precum și data la care s-a depus documentația incompletă.

Art. 41

(1) Executarea lucrărilor de extindere pentru alimentări cu apă și canalizare, inclusiv a branșamentelor de apă și a racordurilor de canalizare, se va face după obținerea autorizației eliberate de administrația publică locală, autorizație care va avea la bază avizul definitiv al „ACVA SERV” S.R.L. Roman.

(2) Cuplarea rețelelor noi și a branșamentelor la conductele existente se va face exclusiv de către operator, cheltuielile fiind suportate de către Consiliul local, în limita fondurilor disponibile. În cazul lipsei fondurilor necesare, cheltuielile vor fi suportate de către solicitant.

(3) Amplasamentul și modul de pozare a rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare, vor fi stabilite de către „ACVA SERV” S.R.L. Roman, prin aviz tehnic.

(4) Traseele branșamentelor și racordurilor se vor alege astfel ca lungimea lor să fie minimă, iar ca poziție să fie perpendiculară pe axul străzii.

(5) Căminul branșamentului de apă se amplasează în terenul aferent imobilului, la 1-2 m de limita proprietății sau a dreptului de folosință, în raport cu strada pe care este amplasată rețeaua de distribuție a apei. El trebuie să fie drenat și ventilat. Dimensiunile căminului se vor stabili de către proiectant, dacă piesele ce trebuie montate nu pot fi încadrate într-un cămin tipizat.

(6) Se admite montarea aparatelor de măsurare a apei și în subsolurile clădirilor, dar în încăperi în care să fie asigurată securitatea lor și accesul necondiționat în vederea controlului și citirii contorului de apă. În cazul în care nu se pot respecta aceste condiții, modul de soluționare va fi stabilit prin avizul „ACVA SERV” S.R.L. Roman.

(7) Căminul racord se amplasează astfel:

- a) la imobilele delimitate de împrejurimi în interiorul incintei, la maxim 2 m de împrejurire;
- b) la imobilele tip bloc, în afara clădirii, la cel puțin 2 m față de fundația

construcției.

(8) Darea în funcțiune a branșamentului de apă și a racordului de canalizare se va face după recepția acestora. La recepție se vor efectua probele de presiune și de etanșeitate. Punerea în funcțiune se va face după încheierea contractului de furnizare-utilizare între operator și utilizator în termenul prevăzut în contract.

Art. 42

(1) Realizarea de branșamente și racorduri de canalizare fără avizul operatorului este considerată clandestină și atrage, conform legislației în vigoare, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravențională, administrativă sau penală, după caz, atât pentru utilizator, cât și pentru executantul lucrării.

(2) Desființarea branșamentului și/sau a racordului se poate face în condițiile prevăzute de lege.

Art. 43

(1) „ACVA SERV” S.R.L. Roman are obligația să asigure gospodărirea eficientă a apei distribuite în tot perimetrul deservit, precum și colectarea apelor meteorice, canalizarea și epurarea apelor uzate.

(2) „ACVA SERV” S.R.L. care furnizează apă potabilă și care exploatează stația de epurare are obligația să realizeze urmărirea continuă, prin analize efectuate de laboratoare proprii, a modului de funcționare a acestora, să păstreze registrele cu rezultatele analizelor și să pună aceste date la dispoziția personalului împuternicit cu sarcini de inspecție și control.

SECȚIUNEA a 2-a

Condiții de branșare și utilizare a serviciului public de alimentare cu apă

Art. 44

(1) Părțile componente ale unui branșament sunt:

- a) cămin de apometre (de branșament);
- b) priza de apă reprezentând punctul de racordare la rețeaua de apă;
- c) conducta de branșament care se leagă la rețeaua publică de distribuție;
- d) armătura (vana) de concesiune;
- e) apometre care asigură măsurarea debitului de apă furnizată;
- f) armătura (vana) de izolare.

(2) Delimitarea dintre rețeaua publică de distribuție și instalația interioară a utilizatorului se face prin apometru, care este ultima componentă a rețelei publice de distribuție.

(3) Branșamentul până la contor, inclusiv căminul de branșament și contorul, aparține rețelei publice de distribuție a apei, indiferent de modul de finanțare a realizării acestuia.

Art. 45

(1) Orice utilizator, persoană fizică sau juridică, care dorește să fie alimentat cu apă potabilă trebuie să depună la operatorul-furnizor o cerere de branșare și utilizare a apei potabile din rețeaua de distribuție a sistemului public de alimentare cu apă. Cererea va fi însoțită de certificatul de urbanism, planul de încadrare în zona scara 1 :500, și actul de proprietate sau o împuternicire dată de proprietar.

(2) Procedura de branșare se face cu respectarea dispozițiilor art.40.

(3) Toate cheltuielile de proiectare, avizare, execuție, asistență tehnică, consultanță, recepție și punere în funcțiune revin în sarcina operatorului, în limita

fondurilor disponibile aprobate de Consiliul Local Roman, în caz contrar, viitorul utilizator va suporta toate cheltuielile aferente realizării branșamentului de apă, fără rambursarea acestuia de către operator.

Art. 46

Procedura urmată de „ACVA SERV” S.R.L. Roman pentru eliberarea avizului de branșare conține:

- a) analiza încadrării debitului solicitat în disponibilul debitului de apă al rețelei publice de alimentare și decidera:
 1. aprobării cererii de branșare a utilizatorului, dacă disponibilul de debit de apă din rețeaua publică de alimentare este suficient;
 2. amânării aprobării sau limitării provizorii a debitului branșamentului, dacă execuția acestuia necesită realizarea unei redimensionări a conductelor din rețeaua publică de alimentare cu apă, a capacității sursei sau a instalațiilor de tratare existente. Se exceptează de la aceste prevederi potențialii utilizatori care au sursele de apă existente poluate sau care solicită branșamente cu diametrul maxim de 20 mm;
- b) eliberarea avizului de branșare de principiu:
 1. analiza proiectului întocmit de un proiectant autorizat, care conține soluțiile tehnice adoptate, dimensionarea pe baza elementelor de amplasament și a datelor de consum prezentate în cererea pentru branșare și utilizare, traseul și diametrul branșamentului, precum și mărimea și amplasarea apometrului și detaliile de execuție;
 2. eliberarea avizului de branșare definitiv.

Art. 47

(1) Execuția lucrărilor de instalare a branșamentului se poate face după obținerea autorizației de construire eliberată în condițiile legislației în vigoare și numai cu asistență din partea „ACVA SERV” S.R.L. Roman.

(2) După instalarea branșamentului se convoacă, conform legii, comisia de recepție în vederea recepționării lucrărilor executate în termen de 5 zile prin grija utilizatorului.

(3) După recepționarea branșamentului se întocmește între operator și utilizator contractul de branșare și utilizare a apei potabile și de canalizare.

(4) După recepționare, branșamentele se înscriu în conformitate cu prevederile legale, în evidența mijloacelor fixe, ca proprietate publică a unității administrativ teritoriale, urmând ca exploatarea, întreținerea și repararea să fie în atribuțiile „ACVA SERV” S.R.L. Roman.

Art. 48

„ACVA SERV” S.R.L. Roman poate desființa, bușona sau bloca rețelele respective, fără ca utilizatorul să aibă dreptul la despăgubiri, în cazul în care se constată executarea unor lucrări de branșare la sistemul public de alimentare cu apă fără aprobare sau dacă există dovada că aceste rețele nu îndeplinesc condițiile tehnice și igienico-sanitare legale.

Art. 49

Lucrările de întreținere, exploatare și recondiționare a branșamentelor publice sunt executate de „ACVA SERV” S.R.L. Roman, întreținerea care revine în sarcina operatorului/prestatorului serviciului nu cuprinde cheltuielile pentru deplasare sau pentru modificarea branșamentului și cheltuielile pentru repararea avariilor cauzate de neglijența dovedită a utilizatorului; în acest caz aceste cheltuieli vor fi facturate utilizatorului.

Art. 50

(1) Contractele de branșare/racordare și utilizare a apei potabile din rețeaua de distribuție a sistemului public de alimentare cu apă a unei localități se încheie de

operatorul/furnizorul serviciului cu următoarele categorii de utilizatori ai apei potabile, în funcție de modul de utilizare a apei și de tipul de habitat, astfel:

- a) agenți economici;
- b) instituții publice;
- c) asociații de proprietari/locatari;
- d) persoane fizice;
- e) alte asociații, fundații legal constituite.

(2) Contractele se încheie, prin grija „ACVA SERV” S.R.L. Roman, cu proprietarii în calitate de utilizatori ai serviciului public de alimentare cu apă. În cazul mai multor proprietari sau chiriași, contractul se încheie cu asociația de proprietari, prin reprezentantul legal al acesteia, în cazul în care nu s-a constituit asociația de proprietari / locatari, contractul se încheie cu reprezentantul desemnat al acestora.

(3) În situația în care, în același imobil există spații cu altă destinație decât aceea de locuință, utilizatorii acestor spații, împreună cu locatarii, încheie un singur contract, la nivel de bransament și contor principal cu furnizorul. Defalcarea consumurilor și stabilirea sarcinilor privind întreținerea și exploatarea instalațiilor interioare de apă, comune, se va face prin convenție încheiată între părți.

Art. 51

(1) În momentul încetării contractului, bransamentul va fi închis și contorul va fi ridicat.

(2) În cazul schimbării titularului de contract, indiferent de cauză, noul utilizator este substituit celui anterior, fără alte cheltuieli, în afara celor legate, dacă este cazul, de redeschiderea bransamentului, în cazul în care se păstrează condițiile pentru care a fost eliberat avizul de bransare.

(3) Fostul utilizator rămâne răspunzător față de prestatorul serviciului pentru toate sumele datorate în virtutea contractului încheiat cu acesta.

Art. 52

(1) Contractele de bransare pe durată determinată (pentru antreprize de construcții, târguri etc.) pot fi acceptate cu titlu excepțional, pentru o durată limitată, sub rezerva de a nu cauza nici un inconvenient pentru distribuția apei.

(2) „ACVA SERV” S.R.L. Roman poate condiționa realizarea de bransamente provizorii pentru contractele temporare, de vărsarea unui depozit de garanție, care urmează să fie fixat pentru fiecare caz.

(3) În cazul în care, datorită caracterului temporar al necesităților de apă, amenajarea unei prize de rețea nu este justificată, un utilizator poate fi autorizat să ia apă de la gurile de spălare (hidranți), prin intermediul unei prize special instalate de către operator, priză dotată și cu apometru de măsurare a consumului.

(4) Cheltuielile de instalare a acestor bransamente și prize temporare revin în sarcina utilizatorului.

Art. 53

(1) Punerea în funcțiune a bransamentului poate avea loc numai după semnarea contractului de bransare-utilizare, în termen de 5 zile de la execuție.

(2) Apometrele principale sunt instalate și întreținute de către „ACVA SERV” S.R.L. Roman sau de către un agent economic autorizat. Apometrul trebuie să fie ușor accesibil în orice moment pentru personalul operatorului sau agentului economic autorizat.

(3) Instalarea apometrului în subsolul imobilului se poate face cu acordul scris al proprietarului, partea de bransament situată în imobil, în amonte de apometru trebuie să fie vizibilă și degajată, pentru ca „ACVA SERV” S.R.L. Roman. să poată interveni în caz de avarie sau să poată verifica dacă nu a fost efectuată nici o priză ilicită pe acest traseu de bransament.

(4) În cazul în care, consumul unui utilizator nu mai corespunde prevederilor din avizul definitiv de branșare/racordare, „ACVA SERV” S.R.L. Roman înlocuiește apometrul cu altul corespunzător și, dacă este necesar, înlocuiește și branșamentul.

Art. 54

(1) Lucrările publice de alimentare cu apă se înscriu, conform legii, ca mijloace fixe în proprietatea domeniului public al unităților administrativ-teritoriale, urmând ca exploatarea, întreținerea și aprobarea unor branșamente de instalații noi interioare la aceste rețele să se facă numai în condițiile prezentului regulament.

(2) În cazul în care se constată executarea unor lucrări de branșare la sistemul public de alimentare cu apă al localității, fără aprobare, „ACVA SERV” S.R.L. Roman va putea desființa, bușona sau bloca rețelele respective, fără ca beneficiarul sau executantul acestor lucrări să aibă dreptul la despăgubiri.

(3) Toate lucrările de montare, întreținere și reparare se execută de agenți economici autorizați.

(4) „ACVA SERV” S.R.L. Roman poate să refuze deschiderea unui branșament dacă instalațiile interioare sunt susceptibile de a dăuna funcționării normale a rețelei publice de distribuție, ca urmare a execuției acestora fără proiect întocmit de un agent economic autorizat.

(5) Orice echipament aflat în proprietatea utilizatorului, care poate constitui un pericol pentru branșament, în special prin suprapresiune, trebuie să fie înlocuit sau proprietarul va lua măsurile desigurante ce se impun, în caz contrar, pe bază de dovezi, operatorul având posibilitatea să închidă branșamentul utilizatorului.

(6) Instalațiile interioare de apă nu trebuie să fie susceptibile, prin concepție sau realizare, de a permite, cu ocazia fenomenelor de retur al apei, poluarea rețelilor publice de apă potabilă cu materii reziduale, ape nocive sau orice altă substanță neadmisă de normativele de calitate în vigoare.

(7) Utilizatorul trebuie să permită reprezentanților „ACVA SERV” S.R.L. Roman și autorităților abilitate de lege cu drept de control să verifice instalațiile interioare în legătură cu conformarea lor la normele de igienă efectele dăunătoare pe care acestea le-ar putea avea asupra distribuției apei sau, ori de câte ori există indicii certe în acest sens.

Art. 55

(1) Orice utilizator care dispune în interiorul proprietății sale de alte instalații de alimentare cu apă care nu provine din sistemul public de distribuție a apei trebuie să notifice „ACVA SERV” S.R.L. Roman despre acest fapt și să contorizeze această sursă în vederea facturării serviciului de canalizare.

(2) Este interzisă utilizarea instalațiilor interioare sau a branșamentului ca dispozitive de punere la pământ a instalațiilor electrice.

(3) Orice legătură între sistemul public de alimentare cu apă și alte surse de apă este interzisă.

(4) Nerespectarea prevederilor acestui articol antrenează răspunderea utilizatorului și închiderea branșamentului.

Art. 56

(1) Vana de concesie va fi manevrată numai de personalul specializat al „ACVA SERV” S.R.L. Roman, în cazuri speciale (avarii, reparații interioare etc.), iar utilizatorul poate manevra robinetul/vana de închidere care se află în aval de apometru.

(2) Demontarea parțială a branșamentului sau apometrului poate fi executată numai de către operatorul/prestatorul „ACVA SERV” S.R.L. Roman.

Art. 57

(1) Utilizatorul trebuie să permită accesul liber și necondiționat al reprezentantului operatorului/prestatorului, care efectuează citirea periodică a apometrului pe baza unui program convenit de comun acord între furnizor și utilizator.

(2) Utilizatorul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea protecției și integrității fizice a căminului de apometru, a contorului de apă la locul de montaj și a vanelor ce echipează bransamentul, dacă acestea se află pe proprietatea sa. În caz contrar, aceste măsuri sunt în sarcina operatorului/furnizorului.

(3) Orice reparații și orice înlocuire de contor al cărui sigiliu a fost rupt și care a fost deschis sau demontat ori a cărui deteriorare se datorează unei cauze străine sau unei funcționări anormale (în condiții de îngheț, incendiu, șocuri exterioare sau furt) sunt efectuate de către „ACVA SERV” S.R.L. Roman, pe cheltuiala exclusivă a utilizatorului, dacă s-a dovedit că s-au produs din vina acestuia.

Art. 58

(1) Verificarea exactității indicațiilor contorului de apă (apometrului) se face ca obligație legală a „ACVA SERV” S.R.L. Roman sau la solicitarea scrisă a utilizatorului.

(2) În caz de înlocuire a contorului de apă din inițiativa operatorului, utilizatorul va fi invitat în scris, din timp, pentru a asista la operațiunea de înlocuire și de înregistrare a indexului vechi și a indexului de pornire al noului contor, iar în cazul în care utilizatorul nu participă la efectuarea înlocuirii la data și la ora anunțate, operatorul va comunica acestuia, în scris, aceste date.

(3) Utilizatorul are dreptul să ceară, în orice moment verificarea exactității indicațiilor contorului de apă. Verificarea exactității indicațiilor contorului de apă se face numai pe standuri de verificare autorizate, care aparțin unui agent economic autorizat, agreat atât de operator, cât și de utilizator.

(4) Dacă verificarea este efectuată la cererea utilizatorului și contorul corespunde aprobării de model și clasei de precizie a acestuia, atestată prin buletin de verificare metrologică, cheltuielile de verificare, montare și demontare sunt în sarcina utilizatorului. În caz contrar, cheltuielile sunt în sarcina „ACVA SERV” S.R.L. Roman, care procedează, de asemenea, și la o rectificare a facturării, luând în calcul media consumului facturat pe ultimele 3 luni anterioare, când contorul a funcționat normal.

(5) Pe bransamentele de apă se vor instala doar acele tipuri de contoare pe care operatorul le agreează și care au fost aduse la cunoștința utilizatorilor prin mass-media locală sau prin afișe la sediul operatorului.

SECȚIUNEA a 3-a

Condiții de racordare și utilizare a serviciului de canalizare

Art. 59

(1) Părțile componente ale unui racord sunt:

- a) o construcție numită cămin de racord, plasată pe domeniul public sau privat, folosită pentru controlul și întreținerea racordului, fiind vizibilă și accesibilă;
- b) o conductă de racordare, situată între căminul de racord și rețeaua publică de canalizare;
- c) un dispozitiv de legătură, realizat conform normelor tehnice în vigoare, permițând legarea conductei de racordare la rețeaua publică de canalizare.

(2) Delimitarea dintre rețeaua publică de canalizare și instalația interioară de canalizare aparținând utilizatorului este căminul de racord, care este prima componentă a rețelei publice în sensul de curgere a apei uzate.

(3) Racordul de la cămin spre rețea, inclusiv căminul de racord cu toate componentele sale, aparține rețelei publice de canalizare, indiferent de modul de finanțare a realizării acestuia.

(4) Racordul este un canal distinct care transportă apele uzate sau pluviale din căminul de racord, descărcate din rețeaua interioară prin una sau mai multe coloane, în colectoarele stradale fără a avea nici un fel de racordare pe traseul său.

(5) În situația în care racordul intercepțează și alte coloane, diferite de cele din căminul de racord (drenaje, scurgeri de ape pluviale de pe acoperișuri, canalizări ale subsolurilor, canalelor termice, etc.), acesta face parte din instalația interioară și nu este un racord limită între cele două categorii de proprietate, limita mutându-se în aval la primul cămin de vizitare, construit în sensul scurgerii apelor.

(6) Un imobil nu poate avea decât un singur racord.

(7) În mod excepțional, unele imobile mari, cu funcțiuni multiple, pe baza unor justificări bine întemeiate și numai cu acordul „ACVA SERV” S.R.L. Roman, pot avea mai multe racorduri.

Art. 60

(1) Pentru a nu se produce inundarea subsolurilor utilizatorului, în cazul intrării sub presiune a rețelei publice de canalizare, acestea nu vor fi racordate direct la rețeaua publică de canalizare.

(2) Pe legăturile prevăzute pentru golirea subsolurilor la canalizarea publică, în vederea evacuării apelor provenite din rețelele interioare de alimentare cu apă și de canalizare, se vor monta vane și clapete contra refulării, pe cheltuiala și prin grija utilizatorului

(3) Căminul de racord se amplasează astfel:

- a) la 1-2 m față de clădire, la imobilele fără curte și fără împrejmuire;
- b) imediat după căminul uscat, de control al canivoului, la imobilele construite în terenuri sensibile de umezire (macroporice);
- c) la 1 m de împrejmuire în curtea imobilelor cu incintă închisă;
- d) la canalul de serviciu, acolo unde distanța dintre clădire și canalul public este mai mică de 3 m.

(4) a) Diametrul minim al unui racord este Dn 15 cm. Diametrul racordului se stabilește prin breviarul de calcul, în funcție de debitul care trebuie evacuat și de viteza minimă ce trebuie asigurată, în toate cazurile, secțiunea canalului de racord nu poate fi mai mare decât secțiunea canalului colector în care se leagă, iar capacitatea de transport a canalului de racord nu poate fi mai mare decât a canalului de rețea.

b) Panta racordului trebuie să asigure viteza minimă de autocurățire, să nu depășească viteza maximă admisă, iar panta canalului de racord trebuie să fie continuă. Pe traseul canalului nu se admit schimbări ale secțiunii sau ale direcției.

c) În cazul în care adâncimea canalului este mai mare și legarea direct la canal ar duce la o pantă mai mare decât cea admisă, canalul de racord se va lega în canalul colector printr-un cămin de rupere de pantă. Dacă numărul racordurilor legate astfel într-un colector ar duce la o îndesire nejustificată a căminelor de vizitare în spațiul carosabil, atunci căminul de rupere de pantă se va amplasa în afara carosabilului, de regulă pe trotuar, iar subtraversarea străzii până la colector se va face la cotele impuse de acesta.

d) Lungimea maximă a racordului nu va depăși 20 m în cazul imobilelor amplasate la o distanță mai mare de 20 m de canalul public sau dacă între imobilul respectiv și canalul public există alte imobile, se va prelungi în mod corespunzător instalația interioară, căminul de racord amplasându-se în zona trotuarului.

(5) a) Dacă pentru prelungirea rețelei interioare de canalizare este necesar să fie

străbătute alte terenuri sau incinte, canalul de racord nu se va aproba și executa decât cu consimțământul scris al proprietarului terenurilor respective.

Obținerea acestui consimțământ cade în sarcina utilizatorului.

b) Este interzisă folosirea canalului de racord al unui imobil pentru descărcarea apelor uzate de la un alt imobil. În cazuri bine justificate, operatorul-furnizorul poate aproba racordarea unui imobil, la canalul de racord al unui alt imobil, cu condiția ca, beneficiarul de folosința al canalului de racord existent, să-și dea consimțământul în scris.

Acest consimțământ trebuie obținut de solicitant. În astfel de cazuri, legătura se va face în căminul de racord existent, „ACVA SERV” S.R.L. Roman neavând nici o răspundere pentru eventualele conflicte sau litigii ce ar interveni, ca urmare a racordării instalației interioare de canalizare la rețeaua publică, în condițiile arătate.

c) În cazul în care, un racord de canalizare traversează o altă proprietate până la legătura în colectorul stradal, atunci acesta are statut de instalație interioară, urmând ca eventualele litigii apărute să se rezolve prin reglementări specifice acestui gen de instalații interioare.

(6) a) În căminul de racord nu se admit nici un fel de instalații sau dispozitive care ar putea împiedica controlul sau intervenția din partea operatorului-furnizorului. Dacă sunt necesare anumite instalații sau dispozitive, acestea se vor amplasa pe rețeaua interioară de canalizare, respectiv de la căminul de racord spre interiorul imobilului.

b) Pe traseul canalului de racord și la 2 m distanță, pe ambele părți ale axului acestuia, nu se vor face plantări de arbori și nu se vor amplasa construcții.

Art. 61

Evacuarea apelor uzate în rețelele de canalizare ale municipiului Roman este permisă numai dacă prin aceasta:

- a) nu se degradează construcțiile și instalațiile rețelelor de canalizare și ale stațiilor de epurare;
- b) nu se diminuează capacitatea de transport a canalelor prin depuneri sau obturări;
- c) nu se aduc prejudicii igienei și sănătății publice sau personalului de exploatare;
- d) nu se perturbă procesele de epurare din stațiile de epurare sau nu se diminuează capacitatea acestora;
- e) nu se creează pericol de explozie;
- f) nu afectează calitatea apelor uzate și meteorice din sistemul public de canalizare.

Art. 62

(1) În rețeaua publică de canalizare a apelor uzate se admite deversarea următoarelor categorii de ape uzate:

- a) ape uzate menajere;
- b) ape meteorice;
- c) ape uzate provenite din activități economice.

(2) A. Deversarea la canalizarea publică se poate face numai prin intermediul racordului.

B. Scurgerea apei prin rețeaua de canalizare se face gravitațional, cu nivel liber, în cazurile obligatorii din punct de vedere tehnic, iar atunci când nu mai este posibilă scurgerea gravitațională, apele uzate se vor evacua prin pompare. În cazul evacuării apelor uzate menajere și pluviale ale unui imobil, prin pompare, întreținerea și exploatarea conductei de refulare intră în sarcina utilizatorului.

Art. 63

(1) Orice persoană fizică sau juridică, utilizator, care dorește să fie racordat la sistemul public de canalizare, trebuie să depună, la „ACVA SERV” S.R.L. Roman, o cerere de racordare. Cererea va fi însoțită de certificatul de urbanism, planul de încadrare în zonă

la scara de 1:500, și actul de proprietate sau o împuternicire dată de proprietar.

(2) La solicitarea avizului de racordare, în vederea evacuării apelor uzate, solicitantul va pune la dispoziție date asigurate de un proiectant autorizat, respectiv estimări ale debitelor și compoziției apelor uzate care urmează a fi evacuate în canalizare.

(3) Pentru orice modificări privind debitul și/sau calitatea apelor uzate, evacuate în rețelele de canalizare ale localității, ca urmare a extinderii capacităților de producție, a modificării tehnologiilor de fabricație sau a altor cauze, utilizatorul are obligația de a cere un nou aviz de branșare/racordare, de a obține avizul inspectoratului de sănătate publică și avizul de gospodărire a apelor, iar operatorul are obligația să modifice contractul de branșare/racordare și utilizare a serviciilor cu acesta.

(4) Procedura de racordare se face cu respectarea dispozițiilor art. 24. Avizul „ACVA SERV” S.R.L. Roman. este necesar și în situația în care utilizatorul dorește din motive bine justificate, modificarea secțiunii sau traseului racordului existent.

(5) Toate cheltuielile de proiectare, avizare, execuție, asistență tehnică, consultanță, recepție și punere în funcțiune revin în sarcina operatorului, în limita fondurilor disponibile aprobate de Consiliul Local al Municipiului Roman, în caz contrar, viitorul utilizator va suporta toate cheltuielile aferente realizării branșamentului de apă fără rambursarea acestuia de către operator.

Art. 64

Procedura urmată de operator pentru eliberarea avizului de racordare conține:

a) analiza cantităților de apă uzată, solicitate a fi evacuate de utilizator, în corelație cu rețelele publice de canalizare existente în zona de amplasament, pe tipuri de apă uzată, și emiterea :

1. unei aprobări a cererii de racordare a utilizatorului, dacă rețeaua/rețelele de canalizare au capacitatea de preluare necesară noilor condiții, indicând amplasamentul căminelor de racord și, dacă este necesar, necesitatea montării unor stații de preepurare;

2. unei amânări a aprobării sau unei limitări provizorii a debitelor preluate, dacă execuția racordului necesită realizarea unei redimensionări a rețelei de canalizare sau a instalațiilor de epurare existente;

b) eliberarea avizului de branșare de principiu:

1. analiza proiectului întocmit de un proiectant autorizat, care conține soluțiile tehnice care stabilesc numărul de racorduri necesare, traseul și diametrul racordului, pantele necesare etc.;

2. eliberarea avizului de racordare definitiv.

Art. 65

În avizul de racordare definitiv și în contractul de branșare/racordare și utilizare a serviciilor pentru preluare la canalizarea localităților a apelor uzate se vor specifica:

a) debitele și concentrațiile maxime admisibile ale impurificatorilor apelor uzate, evacuate în secțiunea de control;

b) eventualele restricții de evacuare la anumite ore;

c) măsurile de uniformizare a debitelor și concentrațiilor substanțelor poluante conținute;

d) obligația montării de debitmetre pe canalul de evacuare a apelor uzate și menținerii lor în stare de funcționare;

e) obligația utilizatorului de a semnala operatorului toate accidentele sau anomaliile din instalațiile proprii, care pot perturba buna funcționare a sistemului de canalizare.

Art. 66

(1) Execuția lucrărilor de instalare a racordului se poate face după obținerea autorizației de construire eliberată în condițiile legislației în vigoare și numai cu asistență

din partea „ACVA SERV” S.R.L. Roman.

(2) După instalarea racordului se convoacă, conform legii, comisia de recepție în vederea recepționării lucrărilor executate, în termen de 5 zile, prin grija utilizatorului.

(3) După recepționarea racordului se întocmește între operator și utilizator contractul de bransare și utilizare a apei potabile și de canalizare.

(4) După recepționare, racordurile se înscriu, în conformitate cu prevederile legale, în evidența mijloacelor fixe, ca proprietate a Primăriei Roman, urmând ca exploatarea, întreținerea și repararea să fie în atribuțiile operatorului/prestatorului serviciului.

(5) Întreținerea, reparațiile și înlocuirea totală sau parțială a racordurilor situate pe domeniul public, precum și a căminului de racordare sunt în sarcina „ACVA SERV” S.R.L. Roman.

(6) În cazul în care se face dovada că stricăciunile, inclusiv cele cauzate terților, se datorează neglijenței sau imprudenței din partea unui utilizator, costurile intervențiilor „ACVA SERV” S.R.L. Roman pentru remedierea situației sunt în sarcina utilizatorului vinovat, care este răspunzător de daunele provocate.

Art. 67

Utilizatorul este obligat să respecte toate normele și normativele în vigoare cu privire la condițiile și calitatea apelor uzate, în acest sens, utilizatorul nu poate deversa în rețeaua publică de canalizare ape uzate care în secțiunea de control conțin:

a) materii în suspensie, ale căror cantitate, mărime și natură constituie un factor activ de erodare a canalelor, provoacă depuneri sau stânjenesc curgerea normală;

b) substanțe cu agresivitate chimică asupra materialelor din care sunt realizate rețelele de canalizare și stațiile de epurare a apelor uzate din localități;

c) substanțe de orice natură, care, plutitoare sau dizolvate, în stare coloidală sau de suspensie, pot stânjeni exploatarea normală a canalelor și stațiilor de epurare a apelor uzate sau care, împreună cu aerul, pot forma amestecuri explozive;

d) substanțe toxice sau nocive care, singure sau în amestec cu apa din canalizare, pot pune în pericol personalul de exploatare a rețelei de canalizare și a stației de epurare;

e) substanțe cu grad ridicat de pericolozitate;

f) substanțe care, singure sau în amestec cu apa din canalizare, pot degaja mirosuri care să contribuie la poluarea mediului înconjurător;

g) substanțe colorante, ale căror cantități și natură, în condițiile diluării realizate în rețeaua de canalizare și în stația de epurare, determină modificarea culorii apei din resursele de apă în care se evacuează apele epurate;

h) substanțe inhibitoare ale procesului de epurare a apelor uzate sau de tratare a nămolului;

i) substanțe organice greu biodegradabile în cantități ce pot influența negativ procesul de epurare, al treptei biologice.

Art. 68

(1) Apele uzate, provenite de la unitățile medicale și veterinare, curative sau profilactice, de la laboratoarele și institutele de cercetare medicală și veterinară, întreprinderi de ecarisaj, precum și de la orice fel de întreprinderi și instituții care, prin specificul activității lor, produc contaminare cu agenți patogeni (microbi, virusuri, ouă de paraziți), pot fi evacuate în rețelele de canalizare ale localităților numai cu respectarea următoarelor măsuri:

a) la unitățile medicale și veterinare, curative sau profilactice realizarea măsurilor de dezinfecție a tuturor produselor patologice provenite de la bolnavi se va face conform legislației sanitare în vigoare;

b) la laboratoarele institutelor care lucrează cu produse patologice și la celelalte unități menționate realizarea măsurilor de dezinfecție/sterilizare a tuturor produselor patologice se va face conform legislației sanitare în vigoare.

(2) Realizarea măsurilor prevăzute la lit. a) și b) se va certifica periodic prin buletine de analiză, eliberate de către inspectoratele de sănătate publică teritoriale, ce vor fi comunicate operatorilor care au în administrare și exploatare rețeaua publică de canalizare și stația de epurare a localității.

Art. 69

În cazul în care, în localitate există un sistem public de canalizare, toți utilizatorii care au contract de furnizare a apei, indiferent dacă au sau nu bransament propriu, au obligația de a deversa apele uzate provenite din activitățile specifice fiecărui tip de utilizator numai în rețeaua publică de canalizare, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

Art. 70

(1) Utilizatorii din categoria agenților economici, care deversează ape industriale uzate, vor trebui, dacă operatorul/prestatorul serviciului o cere, să fie dotați cu două tipuri de racorduri distincte:

- a) un racord pentru ape menajere;
- b) un racord pentru ape industriale.

(2) Fiecare dintre cele două racorduri, respectiv racordul comun, dacă s-a convenit astfel, va trebui să fie dotat cu un cămin, care constituie secțiunea de măsură, pentru a se putea efectua prelevări de probe, în vederea stabilirii calității apei uzate debușate în rețeaua publică de canalizare.

(3) Un dispozitiv de obturare, permițând separarea rețelei publice de utilizatorul industrial, poate fi plasat, din inițiativa operatorului/prestatorului serviciului, pe racordul de ape uzate industriale.

Art. 71

(1) Utilizatorul are obligația de a controla permanent parametrii apelor uzate industriale, astfel ca la deversarea în rețeaua publică să respecte indicatorii consemnați în avizul de racordare/branșare.

(2) „ACVA SERV” S.R.L. Roman poate efectua în secțiunea de măsură prelevări de probe și controale în prezența utilizatorului, în scopul de a verifica dacă apele industriale uzate, deversate în rețeaua publică, au calitățile stabilite în conformitate cu prescripțiile tehnice în vigoare.

(3) Proba prelevată din secțiunea de măsură va fi reprezentativă și suficientă cantitativ, astfel încât să poată fi supusă analizelor fizico-chimice și sanitare, astfel:

- a) o treime va fi analizată prin grija operatorului;
- b) o treime prin grija utilizatorului;
- c) o treime va fi sigilată atât de operator, cât și de utilizator, constituind proba-martor, și va fi păstrată de una dintre cele două părți în astfel de condiții care să permită conservarea caracteristicilor din momentul prelevării. Analiza acestei probe, efectuată de un laborator autorizat, agreeat de ambele părți, este opozabilă analizelor efectuate de oricare dintre cele două părți.

Art. 72

Legătura realizată între căminul de racordare și rețeaua de canalizare interioară a utilizatorului, inclusiv cea pentru apele meteorice, este în sarcina exclusivă a utilizatorilor. Canalizarea și lucrările de racord trebuie să fie executate în condiții de

etanșeitate.

Art. 73

Este interzisă montarea oricărui dispozitiv sau instalații care poate permite pătrunderea apelor uzate în conducta de apă potabilă sau industrială, fie prin aspirare datorată fenomenului de ejecție, fie prin refulare cauzată de o suprapresiune produsă în rețeaua de evacuare.

Art. 74

Înainte de orice racordare la rețelele publice de canalizare „ACVA SERV” S.R.L. Roman. va verifica documentația proiectului de realizare a instalațiilor interioare de canalizare, în sensul posibilităților tehnice de racordare și compatibilității celor două rețele.

Art. 75

(1) Pentru controlul calității apelor deversate în rețeaua publică de canalizare utilizatorii, agenții economici, care desfășoară activități în urma cărora rezultă ape uzate din procesele tehnologice, vor prezenta, la cererea organului de control abilitat să efectueze astfel de controale, buletine de analiză emise de un laborator autorizat.

(2) Buletinele de analiză vor avea o vechime de cel mult 30 de zile calendaristice.

CAPITOLUL VI INSTALAȚIILE/REȚELELE INTERIOARE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE

Art.76

(1) Instalația interioară de alimentare cuprinde ansamblul tehnico-sanitar, de la robinetul de după apometru (punctul de delimitare), în sensul de curgere a apei, până la armătura de utilizare. Rețeaua interioară de alimentare cu apă aparține, ca obligație de întreținere și reparație, utilizatorului.

(2) Instalațiile interioare de apă potabilă cuprind totalitatea instalațiilor aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului, amplasate după apometru/contorul de branșament, în sensul de curgere a apei sau, dacă branșamentul nu este contorizat, după punctul de delimitare dintre rețeaua publică și instalația interioară de utilizare a apei și care asigură transportul apei potabile preluate din rețeaua publică la punctele de consum și/sau la instalațiile de utilizare.

(3) Instalațiile interioare sunt amplasate în aval de branșament, iar întreținerea, exploatarea, repararea sau, după caz, înlocuirea acestora se va face prin grija proprietarilor de imobile și incinte, atât în situațiile în care sunt amplasate pe domeniul public, cât și atunci când sunt montate în incinte, subsoluri, locuințe, etc. Instalațiile interioare trebuie să fie în conformitate cu normativele și standardele în vigoare.

(4) Instalațiile interioare nu pot fi puse în funcțiune decât după verificarea lor de către operatorul / furnizorul autorizat, privind încadrarea în avizul dat și în normativele tehnice în vigoare și încheierea contractului de prestări servicii. Proba de presiune și dezinfecție, se face pe cheltuiala deținătorilor.

(5) Instalațiile interioare de apă și de canalizare care deservesc doi sau mai mulți proprietari dintr-un condominiu, inclusiv teul de derivație, sunt instalații aparținând părților comune ale condominiului și intră ca obligație de întreținere și

reparație în sarcina tuturor proprietarilor condominiului.

(6) Instalațiile interioare de apă și de canalizare din cadrul condominiului, care deservește un singur proprietar, sunt instalații ce aparțin acestuia și intra ca obligație de întreținere și reparație în sarcina proprietarului.

(7) Punctul de delimitare între instalațiile aparținând părților comune și instalațiile fiecărui proprietar al condominiului este teul de derivație, respectiv cotul de racord la rețeaua interioară de distribuție, în cazul proprietarilor care au în proprietate apartamente de la ultimul etaj al unui bloc de locuințe.

Art. 77

(1) În cazul în care lucrările de realizare a instalațiilor / rețelelor interioare conduc la modificarea condițiilor inițiale de contractare, acestea se vor efectua după obținerea acordului operatorului. Contravaloarea probelor de presiune și dezinfecție va fi suportată de către utilizator.

(2) Rețeaua interioară de alimentare cu apă poate fi executată numai dacă are la bază o documentație avizată de operator - furnizor și numai de către un instalator autorizat.

(3) Modificările în rețeaua interioară (extindere, modernizare, schimbări de traseu, schimbări în numărul și diametrul conductelor și coloanelor, etc.) se pot face numai cu acordul scris al coproprietarilor și pe baza unei documentații.

Art. 78

(1) Se interzice executarea unor legături între instalații interioare prin care se distribuie apă cu destinații diferite, precum și cele dintre conductele de apă potabilă și conducte de apă, cu apă de altă calitate (nepotabilă).

(2) Pentru nerespectarea prevederilor alin. (1) și consecințele rezultate din aceasta, răspunzător este deținătorul de instalații.

(3) Utilizatorii care au în dotare instalații interioare ce folosesc apă din alte surse decât ale operatorului de zonă (localitate) nu vor executa legături la rețeaua de distribuție aparținând sistemului public de alimentare cu apă.

(4) Se interzice legătura directă între conductele de aspirație ale pompelor și branșament.

Art. 79

(1) Utilizatorul are obligația să asigure funcționarea normală a instalației/rețelei interioare de alimentare cu apă; în acest sens va executa toate lucrările de întreținere și reparație ce se impun în vederea unei exploatare optime. De asemenea, este obligat să permită accesul lucrătorilor operatorului / furnizorului pentru controlul stării tehnice a instalațiilor, etanșeității lor și a modului de utilizare a apei, atât în scopul evitării pierderilor cât și al folosirii raționale a apei.

(2) Nici o persoană fizică sau juridică neautorizată nu are voie să închidă apa nejustificat sau să reducă debitul de apă tranzitat către alți consumatori, chiar dacă are acces la robinetii de trecere și chiar dacă aceștia, precum și conductele de tranzit, sunt amplasate într-un spațiu de care dispune.

(3) În situațiile în care, schemele interioare de alimentare cu apă au instalații comune sau deservește apartamente, imobile sau incinte învecinate, deținătorii spațiilor care adăpostesc conductele, armăturile și construcțiile accesorii au obligația, dacă este cazul, să permită realizarea lucrărilor de reparații, cu condiția readucerii în cel mai scurt timp a spațiilor afectate la starea și forma inițială.

(4) Rețeaua interioară de alimentare cu apă va fi prevăzută, prin grija deținătorului, cu dispozitive speciale care să împiedice accesul apei din instalațiile

interioare în rețeaua de distribuție a apei, atunci când aceasta rămâne fără presiune

(de exemplu în timpul opririi accidentale, a pompării sau în timpul intervențiilor pentru înlăturarea avariilor, când conducta rețelei se golește).

(5) Utilizatorul poate solicita operatorului consultanță și îndrumare de specialitate, ca servicii suplimentare, pentru constatarea stării tehnice a instalațiilor, etanșeității și modului de utilizare a apei, în scopul evitării pierderilor și utilizării raționale a acesteia.

(6) Utilizatorii persoane fizice, instituții și agenți economici din cadrul unui condominiu pot să măsoare consumurile proprii de apă din apartamente sau spațiile pe care le dețin prin contoare de repartiție (secundare) montate în instalațiile interioare. Aceste contoare trebuie să respecte normele metrologice în vigoare.

Art. 80

(1) Instalația/rețeaua interioară de canalizare a utilizatorului se compune din obiecte sanitare, sifoane (inclusiv cele de pardoseală și de terasă), conducte orizontale de legătură, coloane, conducte orizontale de evacuare la căminul de racord, care reprezintă limita rețelei interioare (limita de proprietate) și eventuale instalații de preepurare ape uzate și conducte de refulare.

(2) Instalația/rețeaua interioară de canalizare aparține utilizatorului; operatorul nu are nici o obligație privind buna funcționare a rețelei interioare de canalizare. În cazul în care schema de canalizare interioară este comună pentru mai multe proprietăți / incinte nimeni nu are voie să obtureze sau să împiedice buna funcționare a acestei instalații.

(3) Rețeaua interioară de canalizare va fi executată de instalatori autorizați, pe baza unei documentații avizate de operator-furnizor.

(4) Instalațiile interioare de canalizare trebuie să fie conforme cu normativele tehnice și standardele în vigoare. Lucrările la instalațiile interioare nu pot fi proiectate și executate fără avizul operatorului-furnizorului.

(5) Rețeaua interioară de canalizare nu poate fi pusă în funcțiune decât după o verificare de către „ACVA SERV” S.R.L. Roman privind încadrarea în avizul dat și normele tehnice în vigoare.

(6) Racordul imobilelor cu subsoluri echipate cu instalații sanitare se va executa cu respectarea măsurilor speciale contra refulării din colector spre subsol (cu clapete, cu stații de pompare a apelor uzate)

(7) Delimitarea dintre instalațiile interioare de canalizare și rețeaua publică de canalizare se face prin căminul de racord, care este prima componentă a rețelei publice, în sensul de curgerea apei uzate, în cazul în care, căminul de racord lipsește, limita rețelei interioare, în raport cu racordul de canal, este chiar limita incintei.

(8) În cazul blocurilor de locuințe, limita rețelei interioare este:

a) Căminul de racord, care este căminul intermediar existent, în care sunt legate racordurile blocurilor (coloanele de canalizare) și care se continuă apoi printr-un racord unic spre colectorul stradal;

b) Când acest cămin intermediar nu există și coloanele sunt legate direct într-unul din căminele de vizitare de pe rețeaua stradală, acest cămin de vizitare va constitui căminul de racord;

c) Când există o rețea de canalizare care deservește doar blocul respectiv, cu cămine de vizitare în dreptul fiecărei scări și racordate la un colector stradal, aceasta poate fi asimilată ca și rețea stradală;

(9) Rețeaua de drenaje a blocurilor, acolo unde aceasta există, se consideră ca rețea interioară, aflându-se în întreținerea proprietarilor, respectiv a locatarilor blocurilor, inclusiv canalul de legătură cu rețeaua publică.

(10) Canalele pluviale ale imobilelor (jgheaburi, burlane, racorduri pluviale) fie că sunt legate direct pe colectorul stradal, fie că sunt legate în racordul menajer al imobilului, se consideră rețea interioară și intră în întreținerea proprietarului de imobil.

(11) Sunt interzise legăturile între instalațiile interioare de evacuare a apelor uzate menajere sau industriale și canalele pluviale din interiorul incintelor și evacuarea apelor direct în emisar, prin intermediul colectoarelor pluviale aparținând rețelei publice.

(12) Deținătorii de instalații de epurare și preepurare vor respecta întocmai regulamentele de exploatare și întreținere ale acestor instalații, conform autorizației eliberate de „ACVA SERV” S.R.L. Roman. Este interzisă deversarea direct în canal a substanțelor impurificate, ca urmare a nerespectării tehnologiilor de preepurare.

(13) Deținătorii de instalații de preepurare, separatoare de grăsimi, decantoare, desnisipatoare, au obligația să efectueze vidanajarea acestora ori de câte ori este necesar.

(14) Dacă apele deversate prezintă depășiri repetate sau foarte grave ale concentrațiilor impuse prin acordurile de racordare, se va trece la suspendarea acestuia și chiar la blocarea racordului de canalizare, până la încadrarea în indicatorii ceruți.

(15) În situația în care instalațiile interioare nu sunt conforme cu actualul regulament și a normelor tehnice în vigoare acestea se vor modifica în concordanță cu prevederile prezentului, pe cheltuiala utilizatorului.

CAPITOLUL VII

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE OPERATORILOR ȘI UTILIZATORILOR

Art. 81

(1) „ACVA SERV” S.R.L. Roman, în calitate de operator, are următoarele drepturi:

a) să oprească temporar furnizarea apei sau prestarea serviciului de canalizare, fără înștiințarea prealabilă a utilizatorilor și fără să-și asume răspunderea față de aceștia, în cazul unor avarii grave a căror remediere nu suferă amânare, care pot produce pagube importante, accidente sau explozii, defecțiuni ale instalațiilor interioare ale utilizatorului sau care afectează buna funcționare a sistemului public de alimentare cu apă și/sau de canalizare;

b) să restricționeze alimentarea cu apă a tuturor utilizatorilor, pe o anumită perioadă, cu înștiințarea prealabilă, fără să-și asume vreo răspundere față de aceștia, în cazul în care apar restricționări justificate la sursa de apă sau la racordarea și punerea în funcțiune a unor noi capacități din cadrul sistemului public de alimentare cu apă sau de canalizare ori a unor lucrări de întreținere planificate. Aceste restricționări se fac cu aprobarea autorităților administrației publice locale și după consultarea agențiilor teritoriale ale A.N.R.S.C., după caz;

c) să încaseze contravaloarea serviciilor furnizate și să aplice penalitățile legale;

d) să întrerupă sau să sisteze furnizarea/prestarea serviciului, în condițiile legii, cu notificare prealabilă, la utilizatorii rău-platnici sau care nu-și respectă clauzele

contractuale.

(2) Aceleași măsuri, inclusiv desființarea branșamentelor/racordurilor, se pot lua față de utilizatorii clandestini, dacă aceștia nu au îndeplinit condițiile impuse de operatori pentru legalizarea situației.

Art. 82

(1) Utilizatorul are următoarele drepturi:

- a) să i se furnizeze sau să i se presteze serviciile de alimentare cu apă și / sau de canalizare la nivelurile stabilite în contract;
- b) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului cu privire la neîndeplinirea unor condiții contractuale;
- c) să conteste greșelile de calcul sau volumul de apă consumat, în termen de 30 de zile de la data facturării. Ca urmare a contestației, se va efectua o cercetare și orice diferență constatată în dauna beneficiarului se va regla la factura următoare;
- d) să fie anunțat cu cel puțin 48 de ore înainte despre opririle programate sau restricționările în furnizarea / prestarea serviciului;
- e) să fie despăgubit în cazurile încălcării de către operator a clauzelor contractuale care prevăd și cuantifică valorile despăgubirilor în funcție de prejudiciul cauzat;
- f) să fie informat despre modul de funcționare a serviciilor de apă și de canalizare, despre deciziile luate de autoritățile administrației publice locale, A.N.R.S.C. și de operator privind asigurarea acestor servicii;
- g) să aibă montate pe branșamentele proprii ale imobilelor aparate de măsurare-înregistrare a consumurilor de apă;
- h) să aibă acces și utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare.

(2) Persoanele fizice, instituțiile și agenții economici din cadrul unui condominiu au dreptul de a avea montate în apartamente sau în spațiile ce le dețin contoare de repartizare a consumurilor de apă în situația în care branșamentul de apă este contorizat. Montarea contorilor de repartitie se realizează pe cheltuiala utilizatorului, cu aprobarea asociației de proprietari, iar înregistrările contoarelor se vor utiliza de către aceasta pentru defalcarea consumului de apă al imobilului.

Art.83

„ACVA SERV” S.R.L. Roman are următoarele obligații:

- a) să respecte angajamentele asumate prin contractele de furnizare / prestare a serviciilor de apă și de canalizare;
- b) să respecte prevederile prezentului regulament;
- c) să ia măsurile necesare pentru remedierea operativă a defecțiunilor apărute la instalațiile sale, precum și de înlăturare a consecințelor și pagubelor rezultate;
- d) să presteze serviciul de apă și de canalizare la toți utilizatorii cu care a încheiat contracte de furnizare/prestare și utilizare a serviciilor;
- e) să servească toți utilizatorii din aria de acoperire pentru care au fost autorizați/atestați;
- f) să respecte indicatorii de performanță stabiliți de organele administrației publice locale;
- g) să furnizeze date despre prestarea serviciului autorităților administrației publice locale, precum și A.N.R.S.C., conform programelor stabilite de autoritățile administrației publice locale sau/și de A.N.R.S.C.;
- h) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;
- i) să furnizeze apă potabilă la parametrii de potabilitate impuși de normativele în vigoare, cu asigurarea valorilor debitelor și a presiunii de serviciu, prevăzute în contract,

indiferent de poziția utilizatorului în schema de funcționare;

j) să asigure preluarea apelor uzate și meteorice la sistemul public de canalizare și să verifice calitatea acestora;

k) să întocmească un program anual de verificare și curățare periodică a rețelei publice de canalizare;

l) să întrețină curățenia gurilor de colectare-scurgere a apelor meteorice și stradale, scop în care se vor efectua verificări și curățări periodice, iar în cazul ploilor torențiale operatorul va lua măsuri operative de intervenție în locurile inundate. Deoarece măturatul stradal este efectuat de Primăria Roman, operația de curățire a gurilor de umplere stradale, rigolelor și grătarelor pentru asigurarea scurgerii apelor rezultate din topirea zăpezilor, cade în sarcina aceleiași instituții. La solicitarea administrației publice locale, acolo unde se impune și sunt necesare utilaje specifice operațiunilor de curățire a gurilor de scurgere a apei meteorice, lucrările se vor executa contra-cost de către „ACVA SERV” S.R.L. Roman.

m) în cazul în care se constată producerea sistematică de inundații în anumite puncte ale rețelei publice de canalizare, operatorul și autoritățile administrației publice locale vor lua măsuri de redimensionare a conductelor rețelei publice de canalizare, de multiplicare și / sau re poziționare a gurilor de colectare - scurgere iar curățarea rigolelor și grătarelor (pentru asigurarea scurgerii apelor rezultate din topirea zăpezilor) se va asigura prin grija administrației publice locale, în conformitate cu prevederile legale;

n) să întrețină și să verifice funcționarea contoarelor de măsurare a debitelor, în conformitate cu prescripțiile metrologice;

o) să factureze cantitățile de apă furnizate și serviciile de canalizare prestate la valorile măsurate prin intermediul contoarelor sau determinate conform capitolului VIII, aducând la cunoștința utilizatorului modificările de tarif;

p) să înregistreze toate reclamațiile și sesizările utilizatorilor, să le verifice și să ia măsurile ce se impun, după caz. La sesizările scrise, operatorul va răspunde tot în scris, în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora;

r) să ia măsuri, în cel mai scurt timp, pentru refacerea căminelor avariate și înlocuirea capacelor sau grătarelor rupte de pe suprafața străzilor și trotuarelor, la constatarea proprie sau la sesizarea utilizatorului;

s) să semnalizeze lucrările din domeniul public.

Art. 84

Utilizatorul are următoarele obligații:

a) să respecte clauzele contractului de furnizare / prestare de servicii încheiat cu operatorul serviciului public de alimentare cu apă și/sau de canalizare;

b) toți utilizatorii, indiferent de forma de proprietate, au obligația de a asigura folosirea eficientă și rațională a apei preluate din rețeaua publică de alimentare cu apă, prin încadrarea în normele de consum pe locatar, unitatea de produs sau puncte de folosință, conform debitelor prevăzute în standardele în vigoare;

c) să utilizeze apa numai pentru folosințele prevăzute în contractul de branșare/racordare și utilizare a serviciilor. În cazul în care utilizatorul dorește să extindă instalațiile sau folosințele care fac obiectul unui contract, va înștiința / notifica „ACVA SERV” S.R.L. Roman despre aceasta. Dacă noile condiții impun, se vor modifica clauzele contractuale;

d) să nu utilizeze apa în alte scopuri decât pentru folosința proprie, să nu o pună la dispoziție, gratuit sau nu, unei alte persoane fizice ori juridice sau unui intermediar, cu excepția cazurilor de incendiu;

e) să mențină curățenia și să întrețină în stare corespunzătoare căminul de apometru / racord, dacă se afla amplasat pe proprietatea sa;

f) să anunțe imediat operatorul despre apariția oricărei deteriorări sau descompletări apărute la căminul de apometru care îl deservește, în cazul în care acesta nu se află pe proprietatea sa;

g) să permită citirea contorului, dacă acesta este amplasat pe proprietatea sa;

h) să nu utilizeze instalațiile interioare în alte scopuri decât cele prevăzute în contract;

i) să execute lucrările de întreținere și reparații care îi revin, conform reglementarilor legale, la instalațiile interioare de apă pe care le are în folosință, pentru a nu se produce pierderi de apă, sau, în cazul în care, prin funcționarea lor necorespunzătoare, creează un pericol pentru sănătatea publică. Obligația se extinde și la stațiile de hidrofoare, rezervoare, stații de pompare interioare, contori de repartitie, etc., care se află în proprietatea utilizatorului. Beneficiarii contoarelor de repartitie din cadrul unui condominiu au obligația participării și la cheltuielile privind consumurile de apă comune, diferențele față de înregistrările contorului principal datorate pierderilor din instalațiile interioare comune, diferențele de toleranță ale aparatelor, etc.

j) toți utilizatorii, agenți economici, care utilizează în procesul tehnologic apă potabilă sunt obligați să furnizeze operatorului / furnizorului informații cu privire la consumurile prognozate pentru anul următor;

k) să nu execute lucrări clandestine de ocolire a contorului;

l) să nu practice comunicări sau racordări între conductele de apă rece potabilă și conductele altor sisteme din interiorul construcțiilor (apă caldă menajeră, încălzire);

m) să nu manevreze vanele dinainte de apometru în sensul de curgere a apei și să folosească pentru intervenții la instalațiile interioare numai robinetul sau vana de după apometru, în sensul de curgere a apei;

n) să nu influențeze în nici un fel indicațiile apometrului și să păstreze intactă integritatea acestuia, inclusiv sigiliile;

o) să achite contravaloarea serviciilor furnizate de operator;

p) să nu evacueze în rețeaua publică de canalizare deșeuri, reziduuri, substanțe poluante sau toxice care încalcă condițiile de descărcare impuse de normele tehnice în vigoare. Deversarea apelor uzate menajere sau industriale în canale pluviale este interzisă.

r) să suporte toate cheltuielile necesare remedierii deficiențelor în funcționarea racordului, dacă aceste deficiențe sunt cauzate de folosirea necorespunzătoare a instalației de canalizare.

s) Deținătorii de surse proprii de apă potabilă care au și calitatea de utilizatori ai serviciilor publice de alimentare cu apă sunt obligați:

1) să comunice operatorului / prestatorului serviciului data punerii în funcțiune a surselor proprii, în vederea facturării debitelor utilizate din acestea și deversate în canalizarea publică, iar în acest scop au obligația să instaleze apometre, să țină la zi registrul de evidență, pe baza căruia să se poată calcula și verifica debitul surselor proprii;

2) să anunțe cu 15 zile înainte mutarea din imobil, solicitând fie schimbarea titularului de contract, fie desființarea bransamentului de apă și/sau a racordului de canalizare, în cazul desființării imobilului.

De asemenea, utilizatorul va anunța operatorul în toate cazurile în care apar schimbări ale datelor înscrise în contractul încheiat cu acesta.

CAPITOLUL VIII

STABILIREA CONSUMURILOR DE APĂ ȘI A DEBITELOR DE APĂ EVACUATE LA CANALIZARE

Art. 85

(1) I. Orice utilizator are dreptul la un aparat de măsurare a consumului pe branșamentul său. În cazuri bine justificate de utilizator sau operator și a existenței condițiilor tehnice necesare se poate admite realizarea separării și contorizării consumului mai multor utilizatori de pe același branșament, la nivelul limitei de proprietate astfel:

- a) imobile tip duplex și alimentate printr-un singur branșament
- b) la două sau mai multe imobile / incinte, alimentate de un singur branșament de apă și un singur racord canal.
- c) imobile cu mai multe apartamente amplasate pe străzi diferite cu numere administrative distincte alimentate printr-un singur branșament

II. Costurile pentru separarea și montarea mai multor contoare pe același branșament, la nivelul limitei de proprietate, a utilizatorilor din același condominiu vor fi suportate de utilizatori, „ACVA SERV” S.R.L. Roman având obligația montării unui singur contor pe branșament.

(2) a) Montarea apometrelor se va face la toți utilizatorii casnici, pe cheltuiala operatorului, pe baza unui program de contorizare stabilit de Consiliul Local al Municipiului Roman, iar la cererea unui utilizator casnic care nu are contor instalat pe branșament, operatorul are obligația ca, în devans față de programul stabilit, în termen de maxim 6 luni de la data depunerii cererii, să dea curs solicitării.

Programul de contorizare poate fi devansat de către operator în situația în care se constată un consum mult peste medie ca urmare a folosirii apei în alte scopuri (pentru irigarea grădinilor, spălarea autovehiculelor).

b) Montarea apometrelor la agenții economici se va face pe cheltuiala acestora.

(3) a) Cantitățile efective de apă furnizate se stabilesc pe baza înregistrărilor contorului de branșament, consemnate într-un proces-verbal încheiat între operator și utilizator.

b) Citirea contoarelor (apometrelor) se face cel puțin o dată pe trimestru, iar la consumatorii mari (peste 1000 m³/lună) citirea se face lunar prin personalul instruit, specializat al „ACVA SERV” S.R.L. Roman. Citirea contoarelor se va face în prezența utilizatorului (abonatului). Media consumului pe ultimele 3 luni se va factura în situația în care la ultima citire se constată defectarea aparatului de măsură sau deteriorarea acestuia (spargerea cadranului, imposibilitatea citirii, ruperea sigiliului, schimbarea poziției ori blocarea contorului).

Excepția de la aceste situații o constituie cazul marilor consumatori (peste 1000 m³/lună), unde, în situația defectării contorului, se va aplica consumul corespunzător celui înregistrat în aceeași lună a anului precedent, când contorul a funcționat normal în condiții comparabile.

c) Dacă la data citirii nu s-a asigurat accesul la contor, cititorul va lăsa o somație precizând data la care va reveni pentru citire. Dacă nici la această dată accesul nu este asigurat, se va factura o cantitate egală cu consumul lunii anterioare, urmând ca, la citirea următoare, să se regularizeze cantitatea facturată.

d) În situația în care, în mod obișnuit nu se asigură accesul la contor, operatorul – furnizorul poate proceda la sistarea furnizării apei. Reluarea furnizării apei se va face numai după ce utilizatorul va plăti costurile impuse de operațiunile

executate pentru sistarea și reconectarea la rețeaua publică de alimentare cu apă.

e) Utilizatorul poate comunica periodic, prin diferite mijloace stabilite în comun, citirile contoarelor, precizând volumele indicate și data citirii, valori care pot sta la baza întocmirii facturilor.

(4) Pentru utilizatorii care nu posedă aparate de măsură, până la montarea acestora, stabilirea consumului se face în baza criteriilor tehnice prezentate în Anexa 1A.

Art. 86

(1) Cantitatea de apă uzată evacuată de utilizatorii casnici și de către celelalte categorii de utilizatori va fi egală cu cantitatea de apă consumată. Fac excepție utilizatorii la care specificul activităților face ca o cantitate de apă să rămână înglobată în produsul finit, caz în care debitul de apă uzată evacuată se va stabili prin măsurarea acestuia sau pe baza unui breviar de calcul întocmit de utilizator și însoțit de operator.

(2) Utilizatorii care se alimentează din surse proprii și care evacuează apa uzată în rețeaua publică de canalizare vor achita contravaloarea acesteia în baza contractului încheiat cu operatorul.

(3) Cantitatea de apă meteorică preluată de rețeaua publică de canalizare se determină prin înmulțirea cantității specifice multianuale de apă meteorică, cu suprafețele totale ale incintelor construite și neconstruite, racordate la rețeaua de canalizare declarate de fiecare utilizator și verificate de operator.

(4) Cantitățile specifice multianuale sunt:

- 0,5 m.c./m.p pentru suprafețele deținute de persoanele fizice;
- 0,3 m.c./m.p pentru suprafețele aparținând domeniului public;
- 0,5 m.c./m.p pentru suprafețele deținute de agenții economici și instituții.

CAPITOLUL IX INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Art. 87

(1) Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatori în asigurarea serviciilor de apă și de canalizare.

(2) Indicatorii de performanță asigură condițiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciile de apă și de canalizare, avându-se în vedere:

- a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;
- b) adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor;
- c) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de apă și de canalizare;
- d) respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor și protecției mediului.

Art. 88

Indicatorii de performanță pentru serviciul de apă și de canalizare sunt specifici pentru următoarele activități:

- a) branșarea/racordarea utilizatorilor la rețeaua publică de alimentare cu apă și de canalizare;
- b) contractarea serviciilor de apă și de canalizare;
- c) măsurarea, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;
- d) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;
- e) menținerea unor relații echitabile între furnizor și consumator prin rezolvarea

operativă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care

revin fiecărei părți;

f) soluționarea reclamațiilor consumatorilor referitoare la serviciile de apă și de canalizare;

g) prestarea de servicii conexe serviciului de furnizare (informare, consultanță, etc.).

Art. 89

În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul trebuie să asigure:

a) gestiunea serviciilor de apă și de canalizare, conform prevederilor contractuale;

b) evidența consumatorilor;

c) înregistrarea activităților privind citirea echipamentelor de măsurare, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

d) înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor consumatorilor și soluționarea acestora;

e) accesul neîngrădit al autorităților administrației publice centrale și locale, în conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce le revin, la informațiile necesare pentru stabilirea:

1. modului de respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate;

2. calității și eficienței serviciilor furnizate/prestate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți în contractele de delegare de gestiune;

3. modului de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredințată prin contractul de delegare a gestiunii;

4. modului de formare și stabilire a tarifelor pentru serviciile de apă și de canalizare;

5. stadiului de realizare a investițiilor;

6. respectării parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice și a normelor metrologice.

Art. 90

Indicatorii de performanță minimali, generali și garantați pentru serviciile de apă și de canalizare (anexa 1 a prezentului regulament) sunt prevăzute și în contractul de concesionare .

Art. 91

Contractul de branșare/racordare și utilizare a serviciilor de apă și de canalizare este cuprins în anexa 2, la prezentul regulament.

Art. 92

Furnizarea și prestarea serviciilor de apă și de canalizare se va realiza numai pe bază de contract, astfel:

a) În cazul în care utilizatorii au branșamente, prin contracte încheiate între operator/prestator și utilizatori:

1. Contractele se încheie, prin grija „ACVA SERV” S.R.L. Roman, cu proprietarii în calitate de utilizatori ai serviciului public de alimentare cu apă, iar în cazul mai multor proprietari sau chiriași, contractul se încheie cu asociația de proprietari, prin reprezentantul legal al acesteia. În cazul în care nu s-a constituit asociația de proprietari / locatari contractul se încheie cu reprezentantul desemnat al acesteia. .

2. În situația în care, în același imobil există spații cu altă destinație decât aceea de locuință, utilizatorii acestor spații împreună cu locatarii încheie un singur contract, la nivel de branșament și contor principal cu furnizorul. Defalcarea consumurilor și stabilirea sarcinilor privind întreținerea și exploatarea instalațiilor interioare de apă comune, se va face prin convenție încheiată între părți.

MUNICIPIUL ROMAN

b) În cazul în care furnizarea apei potabile se face prin cișmele stradale către persoanele fizice care nu au branșament, prin contracte încheiate cu toți cei care beneficiază de acest serviciu. Arondarea utilizatorilor se va stabili de către operator împreună cu autoritățile administrației publice locale;

c) În cazul utilizării apei de la hidranții stradali de către serviciile de salubritate sau cele ale domeniului public, pe bază de contract între aceste servicii și operator, în caz contrar se consideră consum fraudulos și atrage, conform legislației în vigoare, răspunderea disciplinară, civilă, contravențională, administrativă sau penală, după caz;

d) Pentru consumurile de apă utilizate de pompieri pentru instruire și stingerea incendiilor, pe bază de contract încheiat cu consiliile locale, în conformitate cu art. 40 din Legea nr. 121/1996 privind organizarea și funcționarea Corpului Pompierilor Militari.

Art. 93

(1) Indicatorii de performanță garantați vor fi anexa la contractul de branșare/racordare și utilizare a serviciilor de apă și de canalizare.

(2) La încheierea contractelor se vor respecta prevederile "Contractului de branșare/racordare și utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul regulament.

CAPITOLUL X PREȚURI ȘI TARIFE

Art. 94

(1) „ACVA SERV” S.R.L. Roman. va practica prețurile/ tarifele aprobate potrivit normelor legale în vigoare.

(2) Facturarea se face în baza prețurilor și tarifelor aprobate și a cantităților efective, determinate potrivit prevederilor prezentului regulament.

(3) Procedura de stabilire, ajustare și modificare a prețurilor și tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare este prezentată în anexa nr.3 la prezentul regulament.

Art. 95

Prețurile și tarifele aplicabile produselor și serviciilor de apă și de canalizare, vor fi calculate, conform Normelor metodologice elaborate de către A.N.R.S.C. și aprobate de Ministerul Administrației Publice.

CAPITOLUL XI RĂSPUNDERI ȘI SANCTIUNI

Art. 96

(1) Încălcarea de către utilizator sau orice persoană fizică ori juridică a prezentului regulament, prin care se aduc pagube materiale sistemului public de alimentare cu apă, atrage după sine acționarea în judecată a vinovatului, rezilierea contractului, suspendarea branșamentului, precum și suportarea cheltuielilor pentru readucerea la starea inițială a instalațiilor și plata contravalorii pagubelor.

(2) În evaluarea pagubelor se vor avea în vedere prețurile în vigoare la data întocmirii raportului de evaluare.

(3) Plata despăgubirilor nu exclude răspunderea contravențională, penală sau civilă, după caz.

(4) Suspendarea branșamentului se va realiza prin închiderea robinetului de concesiune și demontarea contorului de apă, care va fi păstrat de către operator, indiferent de modul în care s-a finanțat achiziția acestuia.

Art. 97

(1) Suspendarea branșamentului se va realiza și în cazul în care utilizatorul nu achită facturile pe o perioadă mai mare de 65 de zile.

(2) Suspendarea branșamentului nu scutește utilizatorul de plata datoriilor ce le are față de operator.

(3) Repunerea în funcțiune a branșamentului atrage după sine plata de către utilizator a costului tuturor lucrărilor, inclusiv cele pentru suspendarea branșamentului.

Art. 98

Dacă timp de 10 zile după suspendarea branșamentului utilizatorul nu achită facturile și nu solicită repunerea în funcțiune a branșamentului, se va proceda la rezilierea contractului.

Art. 99

Înainte de expirarea termenelor prevăzute la art. 97, respectiv cu 5 zile înainte de suspendarea branșamentului, operatorul va trimite utilizatorilor respectivi somații de avertizare.

Art. 100

Întârzierea în achitarea sumelor datorate prin facturare, după expirarea termenelor prevăzute în prezentul regulament, atrage majorări de întârziere egale cu cele utilizate pentru plata obligațiilor față de bugetul de stat; valoarea penalităților nu va depăși cuantumul debitului și se constituie venit al „ACVA SERV” S.R.L. Roman.

CAPITOLUL XII SANCTIUNI, PENALITĂȚI, DESPĂGUBIRI

Art. 101

Încălcarea prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă și canalizare în municipiul Roman, care a fost încadrată drept infracțiune, atrage după sine răspunderea penală și civilă a vinovatului.

Art. 102 – (1) Constituie contravenție și se sancționează după cum urmează:

- a) încălcarea prevederilor **art. 28** din prezentul regulament se sancționează cu amendă contravențională în valoare de 10.000.000 lei;
- b) încălcarea dispozițiilor **art. 24, art. 25, art. 41 alin. (2),(3),(8), art. 67, art. 68** cu amendă contravențională de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;
- c) încălcarea dispozițiilor **art. 31, 36, 54 alin. (6), art. 55 alin. (2),(3), art. 56, art. 63 alin. (3), art. 73, art. 77 alin. (1), art. 78 alin. (1),(3),(4), art. 79 alin. (1),(2),(3)** și ale **art. 84** cu amendă contravențională de la 1.000.000 la 5.000.000 lei;

- d) încălcarea dispozițiilor **art. 34 alin. (1)** și ale **art. 35** se sancționează cu amendă contravențională de la 1.000.000 la 5.000.000 lei și despăgubiri reprezentând contravaloarea unei cantități cuprinse între 1.000 – 2 500 m³ apă;
- e) indiferent de data la care s-a descoperit branșamentul fraudulos (clandestin), realizat prin încălcarea dispozițiilor **art. 40** (în cazul branșării la rețeaua publică de apă potabilă) sau ale dispozițiilor **art. 42** (în cazul branșării la rețeaua publică de canalizare) consumatorul are următoarele obligații:
 - 1. să plătească o amendă contravențională de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei;
 - 2. să plătească cheltuielile de desființare a branșamentului, dacă operatorul stabilește că în locul și în situația respectivă nu se poate acorda aviz pentru construirea branșamentului;
 - 3. să depună o cerere de branșare și utilizare a rețelei de apă și canalizare, însoțită de certificatul de urbanism, planul de încadrare în zonă și actul de proprietate (și, dacă este cazul, împuternicire dată de proprietar);
 - 4. să execute pe cheltuiala sa toate lucrările impuse de operator pentru a aduce branșamentul în situația corespunzătoare cu prevederile prezentului regulament;
 - 5. să plătească consumul de apă (în cazul încălcării dispozițiilor **art. 40** din regulament) stabilit conform dispozițiilor literei f) din prezentul articol, sau contravaloarea unei cantități de apă uzată (în cazul încălcării dispozițiilor **art. 42** din regulament) echivalentă unui consum de apă potabilă stabilit conform aceluiași dispoziții.
- f) în situația depistării unui consumator fraudulos, stabilirea daunelor datorate operatorului se face astfel:
 - 1. în cazul în care consumul este contorizat, se va lua în considerare consumul mediu pe ultimele 3 luni;
 - 2. în cazul în care consumul este necontorizat se va lua în calcul baremul în sistem pașal aferent activității desfășurate fraudulos;
 - 3. în cazul în care consumul nu se poate asimila cu baremul, se va calcula debitul de apă pe conducta de alimentare cu apă potabilă. Consumurile calculate în conformitate cu regulile menționate se majorează de 10 ori, iar pentru stabilirea perioadei de recalculare se ia în considerare data începerii consumului fraudulos; în situația în care această perioadă nu se poate determina, recalcularea se va aplica pentru un interval de 12 luni, anterioare depistării.

Art. 103 - Prin consumator fraudulos se înțelege orice persoană fizică sau juridică, aflată în una dintre următoarele situații:

- 1. nu a încheiat un contract de branșare/racordare și utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, însă a realizat branșarea la rețeaua de apă-canal a operatorului;
- 2. are contract, dar, prin lucrările improvizate, a realizat un consum fraudulos;

3. a procedat la violarea sigiliilor aplicate de către operator pe contor sau instalațiile de alimentare cu apă potabilă;
4. nu este utilizator contorizat și a efectuat extinderi ale instalațiilor interioare fără acordul operatorului;
5. a fost realizată întreruperea temporară a furnizării apei în condițiile **art. 81 lit. d)**, iar la verificările ulterioare s-a constatat faptul că, datorită unor improvizații efectuate în instalații s-a realizat deschiderea alimentării cu apă.

Art. 104 - Ruperea sau violarea sigiliilor se sancționează cu o amendă egală cu valoarea echivalentă a 10 taxe de sigilare, la care se adaugă valoarea unui consum facturat conform prevederilor **art. 102 lit. f)**.

Art. 105 - Sumele reprezentând contravaloarea despăgubirilor și amenzilor aplicate se plătesc în contul operatorului de servicii publice de alimentare cu apă și canalizare.

Art. 106 – (1) Constatarea și aplicarea sancțiunilor se vor efectua cu respectarea prevederilor O.G. nr. 2 / 2001, privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările ulterioare.

(2) Persoanele împuternicite pentru constatarea și aplicarea sancțiunilor vor fi desemnate prin dispoziție a primarului municipiului Roman, cu respectarea dispozițiilor O.G. nr. 2 / 2001.

CAPITOLUL XIII

DISPOZIȚII FINALE SI TRANZITORII

Art. 107

În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor indica standardele, normativele și tarifele legale, valabile la data încheierii acestora.

Art. 108

Proprietatea privată a unei persoane fizice sau juridice, pe care se găsesc amplasate părțile componente ale rețelelor publice de alimentare cu apă și de canalizare și pentru care nu se poate obține acordul proprietarului de menținere a acestora, în condițiile legii, pe proprietatea sa, iar condițiile tehnico-economice rezultate din studii de specialitate nu justifică sau nu pot permite realizarea de lucrări de strămutare a acestora pe domeniul public, va fi trecută în proprietatea publică a unității administrativ teritoriale, prin :

- transferarea dreptului de proprietate prin acordul părților;
- expropriere pentru cauza de utilitate publică, conform prevederilor legale.

Utilitatea publică se declară de către consiliul județean , după efectuarea unei cercetări prealabile și condiționat de înscrierea lucrării în planurile urbanistice și de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii.

Art.109

Activitatea de organizare și funcționare a serviciilor de apă, de canalizare și respectarea prevederilor prezentului regulament sunt supuse controlului de specialitate.

În cadrul A.N.R.S.C. funcționează Direcția Control, cu atribuții de inspecție și de control al aplicării prevederilor prezentului regulament.

În scopul îndeplinirii atribuțiilor de control, personalul împuternicit al A.N.R.S.C. (după declinarea identității și calității) are dreptul:

- de a controla lucrările, construcțiile, instalațiile sau activitățile care au legătură cu serviciile de apă și de canalizare și de a verifica dacă acestea sunt realizate și exploatate în conformitate cu prevederile legale specifice și cu respectarea avizelor sau a autorizațiilor emise de A.N.R.S.C., după caz;

- de a verifica instalațiile de măsurare a debitelor, de a recolta probe de apă și de a examina, în condițiile legii, orice date sau documente necesare controlului;

- de a constata faptele care constituie contravenții în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare și de a încheia documentele, potrivit legii;

- de a controla documentele și evidențele operatorilor/furnizorilor de servicii de apă și de canalizare;

- de a culege informații privind activitatea operatorilor de servicii de apă și de canalizare;

- de a controla îndeplinirea ordinelor A.N.R.S.C. de către operatorii serviciilor de apă și de canalizare și de a aplica sancțiuni în cazul nerespectării acestora.

Art.110

Prezentul regulament intră în vigoare la 30 de zile de la data adoptării hotărârii Consiliului Local al Municipiului Roman.