

R O M Â N I A
JUDEȚUL NEAMȚ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Nr. 841 din 09.01.2023

**privind modificarea H.C.L. nr. 225 din 05.10.2022 privind
aprobarea depunerii proiectului:
„RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR
PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN – ȘCOALA GIMNAZIALĂ
”MIHAI EMINESCU”**

**în cadrul Apelului de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor
publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/B.2.1**

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;

Analizând referatul de aprobare nr. 861 din 09.01.2023 înaintat de către domnul Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 1242 din 09.01.2023 al Serviciului Managementul Proiectelor;

Văzând avizul de legalitate nr. __ din 10.01.2023 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din 11.01.2023 al Comisiei pentru buget-finanțe, precum și avizul favorabil nr. __ din 11.01.2023 al Comisiei juridice.

Luând în considerare prevederile cap. 6 – Verificarea, contractarea și implementarea proiectelor din Ghidul specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/B.2.1, Componenta C5 – Valul Renovării, Operațiunea B.2.1: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, care permit corectarea și corelarea documentelor depuse în cazul solicitărilor de clarificări transmise de MDLPA în vederea finalizării etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității,

Având în vedere solicitarea de clarificare nr. 6973 din 4.01.2023 privind corelarea valorii totale a proiectului prezentată în cererea de finanțare nr. C5-B2.1.a-1549 cu valoarea din HCL nr. 225 din 05.10.2022 în cadrul Apelului de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice prin PNRR, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2.1: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice,

Ținând cont de prevederile O.U.G. nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României

prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

În baza prevederilor art. 129, alin. 2, lit. “b” , alin. 4, lit. “d”, alin. 7, lit. “n”, ale art. 139, alin. 3, lit. „a” și lit. „d”, ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 3 și art. 4 din H.C.L. nr. 225 din 05.10.2022 care vor avea următorul conținut:

*„Art.3 Se aprobă descrierea sumară a investiției cu soluția conformă operațiunii, precum și cu indicatorii apelului de proiecte prevăzuți în raportul de audit energetic, pentru proiectul **„RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN – ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI EMINESCU”**, conform **anexei** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*

*„Art.4 „Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului: **„RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI EMINESCU”** în cuantum de **1.593.300,00 euro** (fără TVA), respectiv **7.843.337,91 lei**(fără TVA) reprezentând: **1.543.300 euro** (fără TVA), respectiv **7.597.202,91 lei** (fără TVA) pentru clădire + **50.000 euro** (fără TVA), respectiv **246.135,00** (fără TVA) – pentru cele două stații de încărcare obligatorii în cadrul finanțării, la cursul Inforeuro aferent lunii mai a anului 2021, 1 euro = 4,9227 lei, reprezentând finanțare nerambursabilă în procent de 100% a cheltuielilor eligibile”.*

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 225 din 05.10.2022 rămân neschimbate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului Roman, autorităților și persoanelor interesate.

Inițiator
Primarul Municipiului Roman,
Leonard ACHIRILOAEI

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor locali în funcție	___	Voturi „pentru”	___
Nr. total al aleșilor locali prezenți	___	Voturi „împotrivă”	___
Nr. total al aleșilor locali absenți	___	Abțineri	___
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot	___		___

**la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 225 din 05.10.2022
privind aprobarea depunerii proiectului:**

**„RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR
PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN – ȘCOALA GIMNAZIALĂ
”MIHAI EMINESCU”**

**în cadrul Apelului de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor
publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/B.2.1**

Primăria Roman a depus cererea de finanțare pentru proiectul: **„RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN – ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI EMINESCU”** prin Planului Național de Redresare și Reziliență, componenta C5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, beneficiarul acestui proiect fiind Municipiul Roman din județul Neamț.

Prin intermediul componentei C5 - Valul Renovării se propune îmbunătățirea fondului construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanțelor fondului construit și asigurarea capacității tehnice pentru implementarea investițiilor.

Școala Gimnazială ”MIHAI EMINESCU” este amplasată în intravilanul Municipiului Roman, pe str. Mihai Eminescu, nr.27.

Analizând clădirea și comparând cu actualele prevederi referitoare la economia de energie se constată următoarele:

- clădirea prezintă un nivel de protecție termică redus, inferior exigențelor actuale referitoare la utilizarea eficientă a energiei (termoizolația planșeelor și a pereților este insuficientă sau lipsește),
- instalația electrică se realizează cu lămpi incandescente și fluorescente,
- nu există instalație de ventilare și climatizare.

Scopul principal al măsurilor de renovare energetică îl constituie reducerea consumurilor de energie pentru încălzire și implicit reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin diminuarea consumului de energie.

În vederea atingerii indicatorilor stabiliți în cadrul Apelului de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice, se propune realizarea următoarelor lucrări:

Lucrări la pereții exteriori

Se propune ca protecția termică a pereților exteriori să se facă prin montarea unui strat de izolație termică din vată minerală bazaltică în grosime de 15 cm,

amplasat pe suprafața exterioară a pereților eventual reparați, inclusiv în ceea ce privește planeitatea, și curățat de praf și depuneri. Peretele trebuie prevăzut de asemenea cu o barieră contra vaporilor, așezată pe fața caldă a termoizolației. Aceasta întârzie pătrunderea în izolația termică a vaporilor de apă din exterior și în același timp permite ca umiditatea din interiorul clădirii să fie eliminată.

Se recomandă dispunerea unei membrane continue, pentru ca întreg stratul izolator să fie acoperit, iar punțile termice de la îmbinările panourilor rigide să fie reduse și efectul de „răcire” a termoizolației micșorat.

Pe conturul tâmplăriei diminuarea punților termice de la acest nivel se va realiza prin dispunerea unui strat de polistiren extrudat pe o grosime de 3.00 cm, în zona glafurilor exterioare și a solbancurilor, prevăzându-se profile de întărire și protecție adecvate (din aluminiu) precum și benzi suplimentare din țesătură de fibră de sticlă sau fibre organice. Se prevăd glafuri noi.

Pe înălțimea soclului se propune asigurarea continuității termoizolației prin montarea unui strat de polistiren extrudat de 10 cm grosime, ce are o comportare bună la acțiunea umidității, iar stratul de protecție va fi armat cu două straturi de țesătură de fibre de sticlă sau din fibre organice. Pe înălțime, stratul termoizolant de la nivelul soclului va fi aplicat astfel încât să ajungă la suprafața terenului sistematizat și sub această cotă, cu cca. 50.00 cm.

Lucrări pentru planșeul de peste subsol

Îmbunătățirea protecției termice la nivelul solului, se poate realiza prin izolarea termică a acestui element de construcție prin montarea unui strat de 10 cm de polistiren extrudat peste placă pe sol.

Îmbunătățirea protecției termice la nivelul plăcii peste subsol, se poate realiza prin izolarea termică a acestui element de construcție prin montarea unui strat de 15 cm de polistiren extrudat sub placa peste subsol.

Lucrări pentru planșeul superior

Pentru planșeul superior, se propune aplicarea a 30 cm de vată minerală bazaltică, având conductivitatea termică min. $\lambda=0,037$ W/mK. Aceasta se va proteja la interior cu barieră de vaporii, iar la exterior se va aplica o podină din lemn/OSB, pe structura din rigle din lemn ce va împiedica îndesarea stratului de termoizolație, în cazul unor solicitări mecanice. Termoizolarea se va face ca etapă ulterioară realizării lucrărilor de închidere a șarpantei și etanșare la nivelul învelitorii la acțiunea ploii și a zăpezii.

Modernizarea din punct de vedere termic a tâmplăriei se poate realiza prin înlocuirea tâmplăriei existente cu una din PVC cu trei foi de geam termoizolant, low-e, cu argon între foile de geam, profilul ramei cu min. 5 camere, cu rezistență termică min 0.77 m² K/W. Se prevăd garnituri de etanșare pe conturul cercevelor.

Instalația de iluminat

- Stabilirea corectă a numărului de corpuri de iluminat în funcție de destinația încăperii și nivelul de iluminare necesar în funcție de specificul activității ce se desfășoară în acestea,

- Se propune refacerea și înlocuirea instalațiilor electrice deteriorate sau defecte
- Utilizarea cu precădere a corpurilor de iluminat cu lămpi economice sau tuburi cu LED,
- Utilizarea iluminatului local pentru zonele de interes și limitarea în acest fel a iluminatului general,
- Utilizarea corpurilor de iluminat cu randament ridicat (fluxul luminos al corpului de iluminat raportat la fluxul luminos al lămpilor aferente),
- Evitarea utilizării de corpuri de iluminat cu lămpi cu incandescență și înlocuirea acestora în situația în care specificul activității desfășurate într-o încăpere cere o bună redare a culorilor, cu lămpi fluorescente cu adaosuri de halogenuri metalice, având coeficient de redare a culorilor ridicat,
- Prevederea unui număr suficient de comutatoare și întrerupătoare pentru secționarea iluminatului artificial și utilizarea eficientă a aportului de iluminat natural din timpul zilei,
- Utilizarea de echipamente consumatoare de energie electrică (aparatură de birou și electrocasnică) moderne, cu randamente ridicate,
- Montarea de întrerupătoare cu senzori de prezență (mișcare) în încăperile cu grad redus de ocupare cât și pe casa scărilor fără lumină naturală,
- Refacerea și înlocuirea instalațiilor electrice deteriorate.
- Dotarea clădirii cu un sistem de panouri fotovoltaice ce va asigura o parte din consumul de energie pentru iluminatul clădirii.

Instalația de preparare apă caldă

- Se propune montarea de boilere electrice, pentru preparare apă caldă, ce va fi alimentată de la sistemul de panouri fotovoltaice.

Instalația de încălzire

- Se propune montarea de robineți termostați, dotarea instalației de încălzire cu echipament de reglare cu ceas, programabil, pentru asigurarea reducerii temperaturii spațiilor încălzite pe durata nopții sau în perioadele de neocupare a acestora, izolarea termică a conductelor de distribuție a apei calde.

Instalația de ventilație și climatizare

Se propune dotarea clădirii cu instalații de ventilare cu recuperare de căldură, în sistem descentralizat, cu recuperare de căldură pentru asigurarea unui flux de aer proaspăt și împiedică apariția condensului pe geamuri, creșterea umidității în cameră, apariția mușgaiului și a igrasiei pe pereți.

Sisteme alternative

1. Sistem de ventilare cu recuperare de căldură (descentralizat)
2. Panouri fotovoltaice, on-grid, ce alimentează spațiul.

Regim de înălțime
Aria construită a spațiului

$S+P+2E$
 $S_c = 1.076,00 \text{ m}^2$

Aria utilă a spațiului încălzit
Volum încălzit
Aria desfășurată construită

$A_{u,inc} = 2.712,86 \text{ m}^2$
 $V=10076,39 \text{ m}^3$
 $A_d = 3.507,50 \text{ m}^2$

INDICATORI	
reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m ² an)	69.829
reducere a consumului de energie primară totală (kWh/m ² an)	58.013
consumul de energie primară utilizând surse regenerabile la finalul implementării proiectului (kWh/m ² an)	40.626
arie desfășurată de clădire publică, renovată energetic (m ²)	3507,50
reducere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /m ² an)	59.293
puncte de încărcare rapidă (cu putere peste 22kW) instalate pentru vehicule electrice (număr)	2
persoane care beneficiază în mod direct de măsuri pentru adaptarea la schimbările climatice (ex. valuri de căldură) (număr*)	644

Lucrări pentru elementele vitrate

Modernizarea din punct de vedere termic a tâmplăriei exterioare prin înlocuirea tâmplăriei existente cu una din PVC cu trei foi de geam termoizolant, low- e, cu argon între foile de geam, profilul ramei cu min. 5 camere, cu rezistența termică min 0.77 m²K/W.

Perioada de implementare a activităților proiectului - până la 30 iunie 2026.

Valoarea maximă eligibilă a proiectului, calculată în conformitate cu precizările din ghidul specific și recalculat după aprobarea a două stații de încărcare este de 1.593.300 euro (fără TVA), cuprinzând:

- Valoarea maximă eligibilă = **1.543.300 euro** (fără TVA) pentru clădire (aria desfășurată **3.507,50 m²** x **440 euro/m²** cost unitar pentru lucrări de renovare moderată)
- Valoare 2 stații încărcare rapidă = **2 x 25.000 euro** (fără TVA).

Cursul valutar utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021, conform PNRR, Componenta 5 – Valul Renovării, 1 euro=4,9227 lei.

	Valoare Euro (fără TVA)	Valoare Lei (fără TVA)
VALOARE MAXIMĂ ELIGIBILĂ		
Renovare moderată	1.543.300	7.597.202,91
Stații de încărcare rapidă (2 buc)	50.000	246.135,00
Total general	1.593.300,00	7.843.337,91

Proiectul respectă obligațiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului „Do No Significant Harm” (DNSH), inclusiv cele din articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 („Prejudicierea în mod semnificativ a obiectivelor de mediu”) din Regulamentul privind taxonomia, stabilite pentru fiecare obiectiv de mediu.



MUNICIPIUL ROMAN

Piața Roman-Vodă nr. www.primariaroman.ro
Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650
Fax. 0233.741.604, E-mail: primaria@primariaroman.ro



Emitent: CABINET PRIMAR
Nr. 861 din 09.01.2023

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 225 din 05.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului: „RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN – ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI EMINESCU”
în cadrul Apelului de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/B.2.1

Municipiul Roman a depus spre finanțare prin PNRR, Componenta C5 – Valul Renovării, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, proiectul cu titlul „RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN – ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI EMINESCU”.

Prin intermediul componentei C5 - Valul Renovării se propune îmbunătățirea fondului construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice, a reducerii riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanțelor fondului construit și asigurarea capacității tehnice pentru implementarea investițiilor.

Luând în considerare prevederile cap. 6 – Verificarea, contractarea și implementarea proiectelor din Ghidul specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/B.2.1, Componenta C5 – Valul Renovării, Operațiunea B.2.1: Operațiunea B.2.1: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, se permite corectarea și corelarea documentelor depuse în cazul solicitărilor de clarificări transmise de MDLPA în vederea finalizării etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității.

Prin acest apel a fost obligatoriu ca în cadrul fiecărei solicitări de finanțare să fie prevăzută instalarea a câte o stație de încărcare pentru vehiculele electrice (cu putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare per stație, la fiecare 2.000 m2 arie desfășurată renovată. Cum numărul stațiilor propuse a fi acordate prin a

doua rundă de atragere de fonduri a fost unul mic, prin HCL nr. 225 din 05.10.2022 s-a aprobat finanțarea unei singure stații de încărcare.

Având în vedere aprobarea a două stații de încărcare și solicitarea de clarificare nr. 6973 din 4.01.2023 privind corelarea valorii totale a proiectului prezentată în cererea de finanțare nr. C5-B2.1.a-1549 cu valoarea din HCL nr. 225 din 05.10.2022 în cadrul Apelului de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice prin PNRR, Componenta C5 - Valul Renovării, Operațiunea B.2.1: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, este necesară modificarea H.C.L. nr. 225 din 05.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului: „RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN – ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI EMINESCU”.

În cadrul investiției, în afara valorii eligibile a proiectului, Municipiul Roman are obligația asigurării finanțării cheltuielilor neeligibile, cum vor rezulta din documentațiile tehnico-economice/contractul de lucrări, solicitate în etapa de implementare.

Prezentul referat de aprobare însoțit de proiectul de hotărâre va fi transmis către Serviciul Managementul Proiectelor în vederea întocmirii raportului de specialitate.

Față de cele ce preced, rog domnii consilieri să analizeze și să se pronunțe prin vot.

Inițiator
Primarul Municipiului Roman,
Leonard ACHIRILOAEI



MUNICIPIUL ROMAN

Piața Roman-Vodă nr. 1 www.primariaroman.ro

Tel. 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650

Fax. 0233.741.604

Emitent: Direcția Tehnică și de Investiții / Serviciul Managementul Proiectelor
Nr. 1242 din 09.01.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 225 din 05.10.2022
privind aprobarea depunerii proiectului:**

**„RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR
PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN – ȘCOALA GIMNAZIALĂ
”MIHAI EMINESCU”**

**în cadrul Apelului de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor
publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/B.2.1**

Analizând referatul de aprobare a domnului Primar Leonard ACHIRILOAEI, înregistrat cu nr. 861 din 09.01.2023 prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 225 din 05.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN – ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI EMINESCU” pentru finanțarea din fondurile europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență, facem următoarele precizări:

Municipiul Roman a depus spre finanțare prin PNRR, Componenta C5 – Valul Renovării, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, proiectul cu titlul „RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN – ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI EMINESCU”.

Prin intermediul componentei C5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice se propune îmbunătățirea fondului construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice, a reducerii riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanțelor fondului construit și asigurarea capacității tehnice pentru implementarea investițiilor.

Luând în considerare prevederile cap. 6 – Verificarea, contractarea și implementarea proiectelor din Ghidul specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/B.2.1, Componenta C5 – Valul Renovării, Operațiunea B.2.1: Operațiunea B.2.1: Renovarea energetică moderată sau

aprofundată a clădirilor publice, este permisă corectarea și corelarea documentelor depuse în cazul solicitărilor de clarificări transmise de MDLPA în vederea finalizării etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității.

Este obligatoriu ca în cadrul fiecărei solicitări de finanțare să fie prevăzută instalarea a câte o stație de încărcare pentru vehiculele electrice (cu putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare per stație, la fiecare 2.000 m² arie desfășurată renovată, dar nu mai puțin de o stație de încărcare de acest tip per proiect. Cum numărul stațiilor propuse a fi acordate prin a doua rundă de atragere de fonduri a fost mic, prin H.C.L. nr. 225 din 05.10.2022 s-a aprobat finanțarea unei singure stații de încărcare.

Având în vedere aprobarea a două stații de încărcare și solicitarea de clarificare nr. 6973 din 4.01.2023 privind corelarea valorii totale a proiectului solicitată în cererea de finanțare nr. C5-B2.1.a-1549 cu valoarea din H.C.L. nr. 225 din 05.10.2022 în cadrul Apelului de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice prin PNRR, Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2.1: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, este necesară modificarea H.C.L. nr. 225 din 05.10.2022 de aprobare a depunerii proiectului: „RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN – ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI EMINESCU”.

Valoarea maximă eligibilă a proiectului, calculată în conformitate cu precizările din ghidul specific și recalculat după aprobarea a două stații de încărcare este de 1.593.300 euro (fără TVA), cuprinzând:

- Valoarea maximă eligibilă = **1.543.300 euro** (fără TVA) pentru clădire (aria desfășurată **3.507,50 m² x 440 euro/m²** cost unitar pentru lucrări de renovare moderată)
- Valoare 2 stații încărcare rapidă **50.000 euro = 2 x 25.000 euro** (fără TVA).

	Valoare Euro (fără TVA)	Valoare Euro (inclusiv TVA)	Valoare Lei (fără TVA)	Valoare Lei (inclusiv TVA)
VALOARE MAXIMĂ ELIGIBILĂ				
Renovare moderată	1.543.300	1.836.527	7.597.202,91	9.040.671,46
Stații de încărcare rapidă (2 buc)	50.000	59.500	246.135,00	292.900,65
Total general	1.593.300,00	1.896.027,00	7.843.337,91	9.333.572,11

Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului fără TVA.

În cadrul investiției, în afara valorii eligibile a proiectului, Municipiul Roman are obligația asigurării finanțării cheltuielilor neeligibile, cum vor rezulta

din documentațiile tehnico-economice/contractul de lucrări, solicitate în etapa de implementare.

În cazul proiectelor depuse în cadrul PNRR, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi suportată de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme și/sau investiții pentru Componenta 5 – Valul Renovării - MDLPA, în conformitate cu legislația în vigoare.

Drept urmare proiectul de hotărâre propus este legal și oportun și recomandăm aprobarea lui.

Director Direcția Tehnică și de Investiții, Șef Serviciu Managementul Proiectelor
Ovidiu BOJESCU **Nadia CÎRCU**