

R O M Â N I A
J U D E Ţ U L N E A M Ţ
M U N I C I P I U L R O M A N
C O N S I L I U L L O C A L

P R O I E C T D E H O T Ă R Ă R E

Nr. 31842 din 15.04.2026

**privind reactualizarea tarifelor pentru refacerea infrastructurii rutiere
afectate de diverse lucrări de reparații, întreținere sau bransamente**

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;

Analizând referatul de aprobare nr. 31844 din 15.04.2026 înaintat de către dl Laurentiu Dan Leoreanu - Primarul Municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 31894 din 16.04.2026 întocmit de către Direcția Generala Municipal Locato Roman;

Văzând avizul de legalitate nr. din .04.2026 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. din .04.2026 al Comisiei pentru buget – finanțe, precum și avizul favorabil nr. din .04.2026 al Comisiei juridice;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

În baza prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „c” , al art. 139 alin. 1, al art. 140, precum și al art. 196, alin. (1), lit. „a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă următoarele tarife pentru refacerea infrastructurii rutiere afectate de diverse lucrări de reparații, întreținere sau bransamente:

- *Refacere carosabil cu mixturi asfaltice executate la cald, de la 217,97 lei/mp la 257,74 lei/mp;*
- *Refacere carosabil cu mixturi asfaltice executate la rece, de la 267,32 lei/mp la 315,265 lei/mp;*
- *Desfacere si montare borduri mici, de la 62,70 lei/ml la 73,424 lei/ml;*
- *Desfacere si montare borduri mari, de la 129,74 lei/ml la 153,135 lei/ml;*
- *Refacere trotuare cu beton de ciment, de la 124,23 lei/mp la 147,353 lei/mp;*
- *Refacere trotuare cu mixturi asfaltice executate la cald, de la 87 lei/mp la 134,678 lei/mp ;*
- *Refacere trotuare cu pavele noi, de la 143,10 lei/mp la 168,883 lei/mp;*
- *Refacere trotuare cu pavele re folosibile, de la 105,86 lei/mp la 125,714 lei/mp.”*

Art. 2. Se aprobă ca lucrările prevăzute la art. 1 să fie realizate de Direcția Generală Municipal Locato Roman – Serviciul întreținere și reparații strazi, alei și parcări.

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri se vor aplica de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, dată la care H.C.L. nr. 203 din 19.09.2024 și orice dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea.

Art. 4. Direcția Generală Municipal Locato Roman – Serviciul întreținere și reparații strazi, alei și parcări, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, instituțiilor și persoanelor interesate.

**INIȚIATOR,
Primarul Municipiului Roman,
Laurentiu Dan LEOREANU**



MUNICIPIUL ROMAN

Piața Roman-Vodă nr. 1

www.primariaroman.ro

Tel. 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650

Fax. 0233.741.604



Emitent: CABINET PRIMAR

Nr. 31844 din 15.04.2026

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind reactualizarea tarifelor pentru refacerea infrastructurii rutiere afectate de diverse lucrări de reparații, întreținere sau bransamente

Prin art. 1 din H.C.L. nr. 203 din 19.09.2024, s-a aprobat ca lucrările de readucere la starea inițială a străzilor și trotuarelor afectate de intervenții la rețelele de utilități să fie realizate de Direcția Servicii Edilitare – Serviciul întreținere și reparații drumuri, alei și parcări. Cum, în prezent această structură nu mai există în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Roman, iar acest tip de lucrări sunt efectuate de Direcția Generala Municipal Locato Roman – Serviciul întreținere și reparații strazi, alei și parcări, se impune modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 203 din 19.09.2024, în acest sens.

Prin art. 2 din H.C.L. nr. 203 din 19.09.2024, au fost aprobate tarifele aferente lucrărilor necesare pentru readucerea la starea inițială a suprafețelor afectate în urma lucrărilor executate pentru: bransamente, racorduri, reparații planificate sau accidentale pe drumurile publice din Municipiul Roman.

În prezent, având în vedere contextul macro economic și geopolitic, ce a provocat o explozie a preturilor la petrol și gaze, cu efect imediat a creșterii costurilor de transport și producție la nivel mondial a bitumului necesar preparării asfaltului și în general pretul de cost a tuturor produselor și materialelor cu pondere mare în calculul tarifelor, cum ar fi: beton de ciment, mixturi asfaltice, borduri de beton și pavele, se impune actualizarea tarifelor practicate în prezent pentru readucerea la starea inițială a carosabilului și a trotuarelor afectate în urma lucrărilor executate pentru bransamente, racorduri, reparații planificate sau accidentale pe drumurile publice.

Drept urmare, se reactualizează tarifele pentru refacerea infrastructurii rutiere afectate de diverse lucrări de reparații, întreținere sau bransamente, după cum urmează :

- *Refacere carosabil cu mixturi asfaltice executate la cald, de la 217,97 lei/mp la 257,74 lei/mp;*
- *Refacere carosabil cu mixturi asfaltice executate la rece, de la 267,32 lei/mp la 315,265 lei/mp;*
- *Desfacere și montare borduri mici, de la 62,70 lei/ml la 73,424 lei/ml;*
- *Desfacere și montare borduri mari, de la 129,74 lei/ml la 153,135 lei/ml;*
- *Refacere trotuare cu beton de ciment, de la 124,23 lei/mp la 147,353 lei/mp;*
- *Refacere trotuare cu mixturi asfaltice executate la cald, de la 87 lei/mp la 134,678 lei/mp ;*

- *Refacere trotuare cu pavele noi, de la 143,10 lei/mp la 168,883 lei/mp;*
- *Refacere trotuare cu pavele refolosibile, de la 105,86 lei/mp la 125,714 lei/mp.”*

Prețurile nu includ T.V.A..

Atașez la prezentul devizele care au stat la baza propunerii de actualizare a prețurilor.

Prezentul referat împreună cu proiectul de hotărâre se vor înainta către Direcția Generala Municipal Locato Roman în vederea întocmirii raportului de specialitate.

Drept pentru care rog domnii consilieri să se exprime prin vot asupra proiectului de hotărâre.

**Primarul Municipiului Roman,
Laurentiu Dan LEOREANU**



MUNICIPIUL ROMAN

Piața Roman-Vodă nr. 1

www.primariaroman.ro

Tel. 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650

Fax. 0233.741.604



Emitent: DIRECTIA GENERALA MUNICIPAL LOCATO ROMAN
Nr. 31894 din 16.04.2026

RAPORT DE SPECIALITATE

reactualizarea tarifelor pentru refacerea infrastructurii rutiere afectate de diverse lucrări de reparații, întreținere sau bransamente

Analizând referatul de aprobare și proiectul de hotărâre înaintate de domnul Laurentiu Dan Leoreanu, Primarul municipiului Roman, am constatat că acestea îndeplinesc condițiile de legalitate și oportunitate.

Din punct de vedere al oportunității:

Prin art. 1 din H.C.L. nr. 203 din 19.09.2024, s-a aprobat ca lucrările de readucere la starea inițială a străzilor și trotuarelor afectate de intervenții la rețelele de utilități să fie realizate de Direcția Servicii Edilitare – Serviciul întreținere și reparații drumuri, alei și parcări. Cum, în prezent această structură nu mai există în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Roman, iar acest tip de lucrări sunt efectuate de Direcția Generala Municipal Locato Roman – Serviciul întreținere și reparații strazi, alei și parcări, se impune modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 203 din 19.09.2024, în acest sens.

Prin art. 2 din H.C.L. nr. 203 din 19.09.2024, au fost aprobate tarifele aferente lucrărilor necesare pentru readucerea la starea inițială a suprafețelor afectate în urma lucrărilor executate pentru: bransamente, racorduri, reparații planificate sau accidentale pe drumurile publice din Municipiul Roman.

În prezent, având în vedere contextul macro economic și geopolitic, ce a provocat o explozie a preturilor la petrol și gaze, cu efect imediat a creșterii costurilor de transport și producție la nivel mondial a bitumului necesar preparării asfaltului și în general pretul de cost a tuturor produselor și materialelor cu pondere mare în calculul tarifelor, cum ar fi: beton de ciment, mixturi asfaltice, borduri de beton și pavele, se impune actualizarea tarifelor practicate în prezent pentru readucerea la starea inițială a carosabilului și a trotuarelor afectate în urma lucrărilor executate pentru bransamente, racorduri, reparații planificate sau accidentale pe drumurile publice.

Drept urmare, se reactualizează tarifele pentru refacerea infrastructurii rutiere afectate de diverse lucrări de reparații, întreținere sau bransamente, după cum urmează :

- *Refacere carosabil cu mixturi asfaltice executate la cald, de la 217,97 lei/mp la 257,74 lei/mp;*
 - *Refacere carosabil cu mixturi asfaltice executate la rece, de la 267,32 lei/mp la 315,265 lei/mp;*
 - *Desfacere si montare borduri mici, de la 62,70 lei/ml la 73,424 lei/ml;*
 - *Desfacere si montare borduri mari, de la 129,74 lei/ml la 153,135 lei/ml;*
 - *Refacere trotuare cu beton de ciment, de la 124,23 lei/mp la 147,353 lei/mp;*
 - *Refacere trotuare cu mixturi asfaltice executate la cald, de la 87 lei/mp la 134,678 lei/mp ;*
 - *Refacere trotuare cu pavele noi, de la 143,10 lei/mp la 168,883 lei/mp;*
 - *Refacere trotuare cu pavele re folosibile, de la 105,86 lei/mp la 125,714 lei/mp.”*
- Prețurile nu includ T.V.A..

Din punct de vedere al legalității:

În virtutea respectării principiului similitudinii actelor juridice, apreciez că se impune reactualizarea tarifelor pentru refacerea infrastructurii rutiere afectate de diverse lucrări de reparații, întreținere sau bransamente printr-un act administrativ de aceeași natură cu cel emis de aceeași autoritate publică.

Având în vedere cele expuse mai sus, apreciem că proiectul îndeplinește toate condițiile de oportunitate, necesitate și legalitate pentru a fi supus aprobării în Consiliul Local Roman.

**DIRECTOR GENERAL,
Lucian Ioan PASCARIU**

Obiectivul: Readucerea carosabilului si a trotuarelor la starea initiala
 Obiectul: Refacere carosabil cu mixturi asfaltice executate la cald, UM = 1 mp
 Devizul: Estimativ 2026

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSA01G 1 asimilat	Indepartare balast infestat din zona	mc	0,3	67,71	20,313
				Material:	0	0
				Manopera:	67,71	20,313
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	TRA01A 05P	Transportul rutier al balastului infestat cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	0,51	3,6004	1,836
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0004	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	3,6	1,836
3	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	0,3	188,3444	56,503
				Material:	133,8634	40,159
				Manopera:	42,92	12,876
				Utilaj:	11,561	3,468
				Transport:	0	0
4	TRA01A 05	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	0,67	7,2	4,824
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	7,2	4,824
5	DB13A1	Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la cald cu asternere manuala	tona	0,12	43,88	5,266
				Material:	0	0
				Manopera:	34,78	4,174
				Utilaj:	9,1	1,092
				Transport:	0	0
6	200183 25	Mixtura asfaltica tip BAD 22.4	to	0,12	550	66
				Material:	550	66
				Transport:	0	0
7	DC10A %	Curățirea drumurilor modernizate de noroi și murdărie.	mp	1	0,2072	0,207
				Material:	0	0
				Manopera:	0,2072	0,207
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
8	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	0,01	287,1386	2,871
				Material:	210,754	2,108
				Manopera:	73,9996	0,74
				Utilaj:	2,385	0,024
				Transport:	0	0
9	DB16D1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere manuala	mp	1	5,0893	5,089
				Material:	0	0
				Manopera:	4,2913	4,291

				Utilaj:	0,798	0,798
				Transport:	0	0
10	200183 26	Mixtura asfaltica BA16	to	0,09	610	54,9
				Material:	610	54,9
				Transport:	0	0
11	TRA01A 05	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	0,21	7,2	1,512
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	7,2	1,512
12	TRB01A 11	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 10m	tona	0,11	25,5296	2,808
				Material:	0	0
				Manopera:	25,5296	2,808
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	1,2273
Total greutate materiale (tone)	0,9492

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	163,167	45,41	5,382	8,172	222,13

Alte cheltuieli directe

Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0	1,022	0	0	1,022

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	163,167	46,431	5,382	8,172	223,152
Cheltuieli	10,0000%				22,315
Profit	5,0000%				12,273

Total General fara TVA	257,74
TVA (21%)	54,126
TOTAL GENERAL (Lei)	311,866

--

--

Obiectivul: Readucerea carosabilului si a trotuarelor la starea initiala
 Obiectul: Refacere carosabil cu mixturi asfaltice executate la rece, UM = 1 mp
 Devizul: Estimativ 2026

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	0,3	188,3444	56,503
				Material:	133,8634	40,159
				Manopera:	42,92	12,876
				Utilaj:	11,561	3,468
				Transport:	0	0
2	TRA01A 05	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	0,67	7,2	4,824
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	7,2	4,824
3	DB15D1	Imbracaminte din mortar asfaltic, executat la rece cu suspensie de bitum filerizat (subif) de : 4,0 cm grosime	mp	1	4,1504	4,15
				Material:	0,016	0,016
				Manopera:	3,7984	3,798
				Utilaj:	0,336	0,336
				Transport:	0	0
4	501001 64	Asfalt rece tip RRD	to	0,09	2280	205,2
				Material:	2280	205,2
				Transport:	0	0
5	TRA01A 05	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	0,09	7,2	0,648
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	7,2	0,648
6	TRB01A 11	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 10m	tona	0,04	25,5296	1,021
				Material:	0	0
				Manopera:	25,5296	1,021
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
7	DC10A %	Curățirea drumurilor modernizate de noroi și murdărie.	mp	1	0,2072	0,207
				Material:	0	0
				Manopera:	0,2072	0,207
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	0,4839
Total greutate materiale (tone)	0,8322

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
--	----------	----------	--------	-----------	-------

Total Cheltuieli Directe	245,375	17,903	3,804	5,472	272,554
---------------------------------	----------------	---------------	--------------	--------------	----------------

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0	0,403	0	0	0,403

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	245,375	18,306	3,804	5,472	272,957
Cheltuieli	10,0000%				27,296
Profit	5,0000%				15,013

Total General fara TVA	315,265
TVA (21%)	66,206
TOTAL GENERAL (Lei)	381,471

Obiectivul: Readucerea carosabilului si a trotuarelor la starea initiala
 Obiectul: Desfacere si montare borduri mici 10x15 cm, UM = 1 ml
 Devizul: Estimativ 2026

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DG04B1	Desfacerea borduri de piatra sau de beton, orice dimensiune, asezata pe beton;	ml	1	12,21	12,21
				Material:	0	0
				Manopera:	12,21	12,21
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	TRI1AA 01A1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin aruncare rampa-vagon categ.1	tona	0,08	18,5	1,48
				Material:	0	0
				Manopera:	18,5	1,48
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3	TRA01A 05P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	0,08	3,6004	0,288
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0004	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	3,6	0,288
4	DE11A1	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 x 15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuare, alei etc., asezate pe o fundatie din: beton 10 x 20 cm	m	1	37,944	37,944
				Material:	26,733	26,733
				Manopera:	11,211	11,211
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
5	210098 3	Beton de ciment cls C 20/25 (BC 25/ B 330)	mc	0,02	510	10,2
				Material:	510	10,2
				Transport:	0	0
6	TRA01A 05	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	0,04	7,2	0,288
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	7,2	0,288
7	TRA06A 05	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =5 km	tona	0,05	12	0,6
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12	0,6

Total ore manopera (ore)	0,673
Total greutate materiale (tone)	0,0812

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
--	----------	----------	--------	-----------	-------

Total Cheltuieli Directe	36,933	24,901	0	1,176	63,01
---------------------------------	---------------	---------------	----------	--------------	--------------

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0	0,56	0	0	0,56

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	36,933	25,461	0	1,176	63,57
Cheltuieli	10,0000%				6,357
Profit	5,0000%				3,496

Total General fara TVA	73,424
TVA (21%)	15,419
TOTAL GENERAL (Lei)	88,843

Obiectivul: Readucerea carosabilului si a trotuarelor la starea initiala
 Obiectul: Desfacere si montare borduri mari 20x25 cm, UM = 1 ml
 Devizul: Estimativ 2026

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DG04B1	Desfacerea borduri de piatra sau de beton, orice dimensiune, asezata pe beton;	ml	1	12,21	12,21
				Material:	0	0
				Manopera:	12,21	12,21
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	TRI1AA 01A1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin aruncare rampa-vagon categ.1	tona	0,23	18,5	4,255
				Material:	0	0
				Manopera:	18,5	4,255
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3	TRA01A 05P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	0,23	3,6004	0,828
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0004	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	3,6	0,828
4	DE10A1	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 x 25cm, pe fundatie din beton 30 x 15 cm	m	1	86,6286	86,629
				Material:	64,947	64,947
				Manopera:	21,6816	21,682
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
5	210098 3	Beton de ciment cls C 20/25 (BC 25/ B 330)	mc	0,05	510	25,5
				Material:	510	25,5
				Transport:	0	0
6	TRA01A 05	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	0,12	7,2	0,864
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	7,2	0,864
7	TRA06A 05	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =5 km	tona	0,12	12	1,44
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12	1,44

Total ore manopera (ore)	1,031
Total greutate materiale (tone)	0,2365

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
--	----------	----------	--------	-----------	-------

Total Cheltuieli Directe	90,447	38,147	0	3,132	131,726
---------------------------------	---------------	---------------	----------	--------------	----------------

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0	0,858	0	0	0,858

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	90,447	39,005	0	3,132	132,584
Cheltuieli	10,0000%				13,258
Profit	5,0000%				7,292

Total General fara TVA	153,135
TVA (21%)	32,158
TOTAL GENERAL (Lei)	185,293

Obiectivul: Readucerea carosabilului si a trotuarelor la starea initiala
 Obiectul: Refacere trotuare din beton de ciment UM = 1 mp
 Devizul: Estimativ 2026

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSA01G 1	Sapatura manuala de pamant in spatii intinse la deblee, in canale deschise, in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc. in pamant cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la	mc	0,2	67,71	13,542
				Material:	0	0
				Manopera:	67,71	13,542
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	TRA01A 05P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	0,36	3,6004	1,296
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0004	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	3,6	1,296
3	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	0,1	188,3444	18,834
				Material:	133,8634	13,386
				Manopera:	42,92	4,292
				Utilaj:	11,561	1,156
				Transport:	0	0
4	TRA01A 05	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	0,22	7,2	1,584
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	7,2	1,584
5	CG18E1	Pardoseli din beton turnate pe loc marca B 300 rezistent la uzura, de 10 cm grosime, in carouri de 1 m/m, cu rosturi de 10 mm umplute cu bitum cald, fara scliviseala.	mp	1	37,01	37,01
				Material:	0	0
				Manopera:	35,15	35,15
				Utilaj:	1,86	1,86
				Transport:	0	0
6	210098 3	Beton de ciment cls C 20/25 (BC 25/ B 330)	mc	0,1	510	51
				Material:	510	51
				Transport:	0	0
7	TRA06A 05	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =5 km	tona	0,26	12	3,12
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	12	3,12

Total ore manopera (ore)	1,432
Total greutate materiale (tone)	0,4861

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
--	----------	----------	--------	-----------	-------

Total Cheltuieli Directe	64,386	52,984	3,016	6	126,387
---------------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	----------------

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0	1,192	0	0	1,192

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	64,386	54,176	3,016	6	127,579
Cheltuieli	10,0000%				12,758
Profit	5,0000%				7,017

Total General fara TVA	147,353
TVA (21%)	30,944
TOTAL GENERAL (Lei)	178,298

Obiectivul: Readucerea carosabilului si a trotuarelor la starea initiala
 Obiectul: Refacere trotuare cu mixturi asfaltice executate la cald UM = 1 mp
 Devizul: Estimativ 2026

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSA01G 1 asimilat	Indepartare balast infestat din zona de lucru	mc	0,15	67,71	10,157
				Material:	0	0
				Manopera:	67,71	10,157
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	TRA01A 05P	Transportul rutier al pamantului sau moloazului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	0,26	3,6004	0,936
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0004	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	3,6	0,936
3	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	0,15	188,3444	28,252
				Material:	133,8634	20,08
				Manopera:	42,92	6,438
				Utilaj:	11,561	1,734
				Transport:	0	0
4	TRA01A 05	Transportul rutier al balastului cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	0,33	7,2	2,376
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	7,2	2,376
5	DC10A %	Curățirea drumurilor modernizate de noroi și murdărie.	mp	1	0,2072	0,207
				Material:	0	0
				Manopera:	0,2072	0,207
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
6	DB16D1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere manuala	mp	1	5,0893	5,089
				Material:	0	0
				Manopera:	4,2913	4,291
				Utilaj:	0,798	0,798
				Transport:	0	0
7	500002 51	Preparare BA8	to	0,09	636	57,24
				Material:	636	57,24
				Transport:	0	0
8	TRA01A 05	Transportul rutier al mixturii asfaltice BA8 pe dist.= 5 km.	tona	0,09	7,2	0,648
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	7,2	0,648
9	TRB01A 11	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri înc asezare desc asezare grupa 1-3	tona	0,43	25,5296	10,978
				Material:	0	0

	distanta 10m	Manopera:	25,5296	10,978
		Utilaj:	0	0
		Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	0,8668
Total greutate materiale (tone)	0,4591

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	77,32	32,071	2,532	3,96	115,882

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0	0,722	0	0	0,722

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	77,32	32,792	2,532	3,96	116,604
Cheltuieli	10,0000%				11,66
Profit	5,0000%				6,413

Total General fara TVA	134,678
TVA (21%)	28,282
TOTAL GENERAL (Lei)	162,96

Obiectivul: Readucerea carosabilului si a trotuarelor la starea initiala
 Obiectul: Refacere trotuare cu pavele noi UM = 1 mp
 Devizul: Estimativ 2026

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSA01G 1 asimilat	Indepartare strat de balast infestat din zona de lucru	mc	0,1	67,71	6,771
				Material:	0	0
				Manopera:	67,71	6,771
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	TRA01A 05P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	0,18	3,6004	0,648
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0004	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	3,6	0,648
3	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrata, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	0,1	188,3444	18,834
				Material:	133,8634	13,386
				Manopera:	42,92	4,292
				Utilaj:	11,561	1,156
				Transport:	0	0
4	TRA01A 05	Transportul balast cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	0,22	7,2	1,584
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	7,2	1,584
5	DD02A1	Pavaj executat cu pavele normale calitatea 1 pe un substrat de nisip	mp	1	39,4304	39,43
				Material:	14,4482	14,448
				Manopera:	24,79	24,79
				Utilaj:	0,1922	0,192
				Transport:	0	0
6	500002 56	Pavele pietonale de 4 cm grosime	mp	1	67,5	67,5
				Material:	67,5	67,5
				Transport:	0	0
7	TRI1AA 01C3	Manipulare pavele	tona	0,1	12,95	1,295
				Material:	0	0
				Manopera:	12,95	1,295
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
8	TRA01A 05	Transport pavele cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	0,1	7,2	0,72
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	7,2	0,72
9	TRA01A 05	Transport nisip cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	0,11	7,2	0,792
				Material:	0	0

				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	7,2	0,792
10	TRB01C 11	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanța 10m	tona	0,43	17,7596	7,637
				Material:	0	0
				Manopera:	17,7596	7,637
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	1,2104
Total greutate materiale (tone)	0,4197

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	95,334	44,785	1,348	3,744	145,212

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0	1,008	0	0	1,008

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	95,334	45,792	1,348	3,744	146,219
Cheltuieli	10,0000%				14,622
Profit	5,0000%				8,042

Total General fara TVA	168,883
TVA (21%)	35,465
TOTAL GENERAL (Lei)	204,349

Obiectivul: Readucerea carosabilului si a trotuarelor la starea initiala
 Obiectul: Refacere trotuare cu pavele re folosibile, UM = 1 mp
 Devizul: Estimativ 2026

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSA01G 1 asimilat	Indepartare strat de balast infestat din zona de lucru	mc	0,1	67,71	6,771
				Material:	0	0
				Manopera:	67,71	6,771
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	TRA01A 05P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	0,18	3,6004	0,648
				Material:	0	0
				Manopera:	0,0004	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	3,6	0,648
3	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	0,25	188,3444	47,086
				Material:	133,8634	33,466
				Manopera:	42,92	10,73
				Utilaj:	11,561	2,89
				Transport:	0	0
4	TRA01A 05	Transportul balast cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	0,56	7,2	4,032
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	7,2	4,032
5	DD02A1	Pavaj executat cu pavele re folosibile pe un substrat de nisip	mp	1	39,4304	39,43
				Material:	14,4482	14,448
				Manopera:	24,79	24,79
				Utilaj:	0,1922	0,192
				Transport:	0	0
6	TRI1AA 01C3	Manipulare pavele	tona	0,1	12,95	1,295
				Material:	0	0
				Manopera:	12,95	1,295
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
7	TRA01A 05	Transport nisip cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	0,11	7,2	0,792
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	7,2	0,792
8	TRB01C 11	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 10m	tona	0,43	17,7596	7,637
				Material:	0	0
				Manopera:	17,7596	7,637
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	1,3844
Total greutate materiale (tone)	0,7888

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	47,914	51,223	3,082	5,472	107,691

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0	1,153	0	0	1,153

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	47,914	52,375	3,082	5,472	108,844
Cheltuieli	10,0000%				10,884
Profit	5,0000%				5,986

Total General fara TVA	125,714
TVA (21%)	26,4
TOTAL GENERAL (Lei)	152,114

Obiectivul: Readucerea carosabilului si a trotuarelor la starea initiala

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr	Simbol	Denumirea resursei materiale	Furnizorul	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	Greutate	Cost transport (Lei)
1	6202806	Apa industriala pentru lucrari drumuri-terasamente in cisterne	Depozit	0,3168	mc	4	1,267	0,3168	0
2	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	Depozit	0,006	mc	4	0,024	0,006	0
3	50100164	Asfalt rece tip RRD	Pret de referinta	0,09	to	2280	205,2	0,09	0
4	2200393	Balast nespalat de riu 0-70 mm	Depozit	1,5732	mc	101,4	159,522	2,6744	0
5	2100983	Beton de ciment cls C 20/25 (BC 25/ B 330)	Pret de referinta	0,17	mc	510	86,7	0,408	0
6	2800246	Bordura beton pentru trotuare 1000x250x200 a1 s 1139	Depozit	1,005	m	64,6	64,923	0,1105	0
7	2800325	Bordura beton pentru trotuare 500x150x100 b2 s 1139	Depozit	1,005	m	26,6	26,733	0,0332	0
8	2600323	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	Depozit	0,455	kg	4,628	2,106	0,0005	0
9	20018326	Mixtura asfaltica BA16	Pret de referinta	0,09	to	610	54,9	0,09	0
10	20018325	Mixtura asfaltica tip BAD 22.4	Pret de referinta	0,12	to	550	66	0,12	0
11	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	Depozit	0,232	mc	123,9669	28,76	0,3132	0
12	50000256	Pavele pietonale de 4 cm grosime	Pret de referinta	1	mp	67,5	67,5	0	0
13	50000251	Preparare BA8	Pret de referinta	0,09	to	636	57,24	0,09	0
TOTAL Lei:								820,876	
Greutate:								4,2527	

Obiectivul: Readucerea carosabilului si a trotuarelor la starea initiala

Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	10121	Asfaltator categoria a II-a	0,1651	37	6,109
2	10131	Asfaltator categoria a III-a	0,099	37	3,663
3	10151	Asfaltator categoria a V-a	0,0105	37	0,388
4	10111	Asfaltator categoria I	0,1928	37	7,134
5	12621	Mozaicar categoria a II-a	0,32	37	11,84
6	12611	Mozaicar categoria I	0,32	37	11,84
7	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	0,0168	37	0,622
8	29911	Muncitor deservire constructii masini categoria I	0	37	0,001
9	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	1,793	37	66,34
10	319731	Muncitor incarcare-descarcare materiale categoria a III-a	0,07	37	2,59
11	319711	Muncitor incarcare-descarcare materiale categoria I	0,155	37	5,735
12	12821	Pavator categoria a II-a	0,808	37	29,896
13	12831	Pavator categoria a III-a	0,78	37	28,86
14	12811	Pavator categoria I	1,758	37	65,046
15	19621	Sapator categoria a II-a	1,8205	37	67,359
TOTAL Lei:					307,422

Obiectivul: Readucerea carosabilului si a trotuarelor la starea initiala

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr	Simbol	Denumirea utilajului de constructii	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	34105400 05603	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t	0,0308	37	1,14
2	4047	Autogudronator 3500-3600l	0,0005	45	0,024
3	7301	Bob elevator mobil cu electromotor de 4.5 kw	0,05	36	1,8
4	4004	Compactor autopropulsat cu rulouri (valturi) pana la 12tf	0,0038	70	0,266
5	4005	Compactor static autopropulsat cu rulouri(valturi) r8-14;de 14tf	0,2268	70	15,876
6	4029	Topitor de bitum tractat (exclus tractorul) pana la 500 l	0,005	12	0,06
TOTAL Lei:					19,165

Obiectivul: Readucerea carosabilului si a trotuarelor la starea initiala

Lista cuprinzand costurile privind transporturile

Nr	Simbol	Tipul de transport	Tone transportate	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	30280	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5.5mc distanta = 5 km	0,43	12	5,16
2	8888898	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 5 km	3,54	7,2	25,488
3	8888899	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta = 5 km	1,8	3,6	6,48
TOTAL Lei:					37,128

Obiectivul: Readucerea carosabilului si a trotuarelor la starea initiala

Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări		
Nr. cap. / subcap. deviz	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
		Lei
1	2	3
4.1	Construcții și instalații	1376,193
4.1.1	Refacere carosabil cu mixturi asfaltice executate la cald, UM = 1 mp	257,74
4.1.1.1	Estimativ 2026	257,74
4.1.2	Refacere carosabil cu mixturi asfaltice executate la rece, UM = 1 mp	315,265
4.1.2.1	Estimativ 2026	315,265
4.1.3	Desfacere si montare borduri mici 10x15 cm, UM = 1 ml	73,424
4.1.3.1	Estimativ 2026	73,424
4.1.4	Desfacere si montare borduri mari 20x25 cm, UM = 1 ml	153,135
4.1.4.1	Estimativ 2026	153,135
4.1.5	Refacere trotuare din beton de ciment UM = 1 mp	147,353
4.1.5.1	Estimativ 2026	147,353
4.1.6	Refacere trotuare cu mixturi asfaltice executate la cald UM = 1 mp	134,678
4.1.6.1	Estimativ 2026	134,678
4.1.7	Refacere trotuare cu pavele noi UM = 1 mp	168,883
4.1.7.1	Estimativ 2026	168,883
4.1.8	Refacere trotuare cu pavele re folosibile, UM = 1 mp	125,714
4.1.8.1	Estimativ 2026	125,714
	TOTAL I	1376,193
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0
	TOTAL II	0
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0
4.5	Dotari	0
4.6	Active necorporale	0
	TOTAL III	0
6.2	Probe tehnologice și teste	0
	TOTAL IV	0
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		1376,193
Taxa pe valoarea adăugată:		289
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):		1665,193

--

